REGIONE PIEMONTE
PROVINCIA DI NOVARA

COMUNE DI **BRIGA NOVARESE**

P.R.G.C. 2006

Tabulati di elaborazione e lettura dei dati del rilievo dello stato di fatto

documento: **A**

allegato: **A.2**

fascicolo: **A.2.1**

tavola:
(scala:)

PROGETTO: Arch. CLAUDIO GRIGNASCHI – via Carducci, 3 – NOVARA

IL SINDACO   IL RESPONSABILE   IL TECNICO
                          DEL PROCEDIMENTO   INCARICATO

D.C.C. n. 13 dell'11.05.2010

Lista codici P.R.G.

Codice	Descrizione
AC	Attrezzature Interesse Comune
AD	Aree Direzionali
AE	Aree agricole in centro Edificato
AG	Aree aGricole
AI	Aree per l'Istruzione
AL	Attrezzature reLigiose
AM	Aree coMmerciali
AP	Aree a Parcheggi
AR	Aree Ricettive
AS	Aree per Sport privati
AT	Attrezzature Tecnologiche
CB	Concentrico Briga
CP	Concentrico sParse
CS	Centro Storico
CT	Concentrico sTatale
EB	Edificato Briga
EM	Edificato san Marco
EP	Edificato sParso
ES	Edificato Statale
OV	Orti e Verde privato
PA	Produttivo Artigianale
PI	Produttivo Industriale
VA	Verde Attrezzato
VP	Verde Pubblico di quartiere

PLANITER s.n.c.

Briga Novarese Rilievo

STAMPA UNITA' PER CODICI PRGC 1

Codici accettati: TUTTI

Iso-lato	Unita' rilevata	Fg. Partic.	Superficie unita' rilevata	Superficie coperta calpestio	Tipo area	Alloggi	vani resid. occ.	vani resid. lib.	vani fam. resid.	resid.	All. tur.	vani tur.	Volume compless.	Volume resid.	Ind. fond.	Superficie compless. calpestio	Ind. util. fond.	Rapp. util. cop.	Rapp. vol./vano	Ind. util. aff.	

*** Codice : AC

Iso-lato	Unita' rilevata	Fg. Partic.	Superficie unita' rilevata	Superficie coperta calpestio	Tipo area	Alloggi	vani resid. occ.	vani resid. lib.	vani fam. resid.	resid.	All. tur.	vani tur.	Volume compless.	Volume resid.	Ind. fond.	Superficie compless. calpestio	Ind. util. fond.	Rapp. util. cop.	Rapp. vol./vano	Ind. util. aff.	
01	OH		21	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	21	1.00	1.00	0.0	0.00	*
02	OA		300	244	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	488	1.63	0.81	0.0	0.00	*
09	OI		120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.0	0.00	*
12	OE		13076	1615	1	1	5	0	1	1	1	0	903.00	774	0.07	2824	0.22	0.12	154.8	0.20	|
12	OM		121	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	121	1.00	1.00	0.0	0.00	*
26	OH		7452	469	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	938	0.13	0.06	0.0	0.00	*
27	OA		1267	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	86	0.07	0.07	0.0	0.00	*
37	OE		1719	772	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	999	0.58	0.45	0.0	0.00	*
41	OA		3900	160	0	0	0	0	0	0	0	0	960.00	0	0.25	320	0.08	0.04	0.0	0.00	*
64	OB		175	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.29	0.0	0.00	*
64	OC		334	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.58	0.0	0.00	*
** Totale cod. AC			28485	3733	1	1	5	0	1	1	1	0	1863	774	0.07	5797	0.20	0.13	154.8	0.20	*

*** Codice : AE

Iso-lato	Unita' rilevata	Fg. Partic.	Superficie unita' rilevata	Superficie coperta calpestio	Tipo area	Alloggi	vani resid. occ.	vani resid. lib.	vani fam. resid.	resid.	All. tur.	vani tur.	Volume compless.	Volume resid.	Ind. fond.	Superficie compless. calpestio	Ind. util. fond.	Rapp. util. cop.	Rapp. vol./vano	Ind. util. aff.	
30	OD		7732	1434	2	2	8	0	2	3	0	0	864.00	576	0.11	1964	0.25	0.19	72.0	0.38	|
30	OE		5249	679	1	1	6	0	1	3	0	0	2424.00	1194	0.46	808	0.15	0.13	199.0	0.50	|
33	OM		2125	920	2	2	8	0	2	6	0	0	2293.00	1139	1.08	1538	0.72	0.43	142.4	0.75	*
55	OA		2142	776	2	2	4	0	2	4	0	0	1503.00	752	0.70	1466	0.68	0.36	187.9	1.00	*
** Totale cod. AE			17248	3809	7	7	26	0	7	16	0	0	7084	3661	0.41	5776	0.33	0.22	140.8	0.62	*

*** Codice : AG

Iso-lato	Unita' rilevata	Fg. Partic.	Superficie unita' rilevata	Superficie coperta calpestio	Tipo area	Alloggi	vani resid. occ.	vani resid. lib.	vani fam. resid.	resid.	All. tur.	vani tur.	Volume compless.	Volume resid.	Ind. fond.	Superficie compless. calpestio	Ind. util. fond.	Rapp. util. cop.	Rapp. vol./vano	Ind. util. aff.	
27	OC		0	399	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	399	0.00	0.00	0.0	0.00	*
** Totale cod. AG			0	399	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	399	0.00	0.00	0.0	0.00	*

*** Codice : AI

Iso-lato	Unita' rilevata	Fg. Partic.	Superficie unita' rilevata	Superficie coperta calpestio	Tipo area	Alloggi	vani resid. occ.	vani resid. lib.	vani fam. resid.	resid.	All. tur.	vani tur.	Volume compless.	Volume resid.	Ind. fond.	Superficie compless. calpestio	Ind. util. fond.	Rapp. util. cop.	Rapp. vol./vano	Ind. util. aff.	
12	OD		2072	500	1	1	4	0	1	1	0	0	0.00	0	0.00	635	0.31	0.24	0.0	0.25	|
12	OG		1875	515	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	1545	0.82	0.27	0.0	0.00	*
** Totale cod. AI			3947	1015	1	1	4	0	1	1	0	0	0	0	0.00	2180	0.55	0.26	0.0	0.25	*

*** Codice : AM

Iso-lato	Unita' rilevata	Fg. Partic.	Superficie unita' rilevata	Superficie coperta calpestio	Tipo area	Alloggi	vani resid. occ.	vani resid. lib.	vani fam. resid.	resid.	All. tur.	vani tur.	Volume compless.	Volume resid.	Ind. fond.	Superficie compless. calpestio	Ind. util. fond.	Rapp. util. cop.	Rapp. vol./vano	Ind. util. aff.	
43	ON		706	260	0	0	0	0	0	0	0	0	1168.00	0	1.65	454	0.64	0.37	0.0	0.00	*

Codici accettati: TUTTI

Iso-lato	Unita'	Fg.	Partic.	Superficie unita' rilevata	Superficie coperta calpestio	Tipo area	Alloggi	vani resid. occ.	vani resid. lib.	fam. resid.	resid.	All. tur.	vani tur.	Volume compless.	Volume resid.	Ind. fond.	Superficie compless. calpestio	Ind. util. fond.	Rapp. cop.	Rapp. vol./vano	Ind. util. aff.	
46	OO			4930	512		1	3	0	1	3	0	0	1863.00	972	0.38	801	0.16	0.10	324.0	1.00	
49	OM			3795	839		2	5	2	1	2	0	0	4350.00	2175	1.15	1564	0.41	0.22	310.7	0.40	-
50	OG			1113	520		1	3	0	1	3	0	0	2729.00	728	2.45	714	0.64	0.47	242.5	1.00	
53	OE			3905	1305		2	4	4	1	3	0	0	6297.00	1807	1.61	1847	0.47	0.33	225.8	0.75	
55	OB			2488	952		5	8	9	2	5	0	0	6176.00	2439	2.48	2063	0.83	0.38	143.5	0.63	
55	OG			9169	2254		0	0	0	0	0	0	0	11925.00	0	1.30	2038	0.22	0.25	0.0	0.00	*
55	OA			5543	1405		1	5	0	1	3	0	0	8433.00	1354	1.52	2380	0.43	0.25	270.7	0.60	
56	OB			2349	1303		2	8	0	2	5	0	0	7079.00	1554	3.01	1821	0.78	0.55	194.3	0.63	
56	OE			1271	310		3	10	0	3	10	0	0	2790.00	1860	2.20	930	0.73	0.24	186.0	1.00	
57	OB			4597	673		2	0	6	0	0	0	0	2312.00	1156	0.50	1251	0.27	0.15	192.7	0.00	*
57	OD			2271	704		0	0	0	0	0	0	0	4224.00	0	1.86	1408	0.62	0.31	0.0	0.00	*
57	OE			3073	1045		2	6	0	2	5	0	0	5168.00	1047	1.68	1428	0.46	0.34	174.4	0.83	
59	OB			3644	1022		0	0	0	0	0	0	0	5110.00	0	1.40	1022	0.28	0.28	0.0	0.00	*
59	OC			2246	958		1	3	0	1	4	0	0	4548.00	474	2.02	1116	0.50	0.43	158.0	1.33	+
59	OG			3583	1260		4	16	0	4	13	0	0	6826.00	2940	1.91	2100	0.59	0.35	183.8	0.81	
60	OH			1590	635		2	6	6	2	6	0	0	4204.00	1032	2.64	1287	0.81	0.40	172.1	1.00	
60	OI			1682	880		10	26	5	8	16	0	0	8550.00	5887	5.08	2796	1.66	0.52	184.0	0.62	
62	OC			2406	0		1	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.0	0.00	*
62	OD			2628	1308		6	18	6	6	15	0	0	8657.00	3513	3.29	2556	0.97	0.50	195.2	0.83	
62	OE			3332	1711		2	8	0	2	3	0	0	16929.00	1427	5.08	4985	1.50	0.51	178.3	0.38	-
** Totale cod. AM				66321	19856		47	129	32	37	96	0	0	119338	30363	1.80	34561	0.52	0.30	188.6	0.74	

*** Codice : AP

Iso-lato	Unita'	Fg.	Partic.	Superficie unita' rilevata	Superficie coperta calpestio	Tipo area	Alloggi	vani resid. occ.	vani resid. lib.	fam. resid.	resid.	All. tur.	vani tur.	Volume compless.	Volume resid.	Ind. fond.	Superficie compless. calpestio	Ind. util. fond.	Rapp. cop.	Rapp. vol./vano	Ind. util. aff.	
12	OH			455	0		0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.0	0.00	*
12	OI			536	0		0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.0	0.00	*
12	OL			995	0		0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.0	0.00	*
22	OV			1355	0		0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.0	0.00	*
22	OZ			555	0		0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.0	0.00	*
36	ON			2045	0		0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.0	0.00	*
65	OE			3300	0		0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.0	0.00	*
** Totale cod. AP				9241	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.0	0.00	

*** Codice : AR

Iso-lato	Unita'	Fg.	Partic.	Superficie unita' rilevata	Superficie coperta calpestio	Tipo area	Alloggi	vani resid. occ.	vani resid. lib.	fam. resid.	resid.	All. tur.	vani tur.	Volume compless.	Volume resid.	Ind. fond.	Superficie compless. calpestio	Ind. util. fond.	Rapp. cop.	Rapp. vol./vano	Ind. util. aff.	
37	OI			4007	648		2	12	0	2	3	0	0	4339.00	1463	1.08	1463	0.37	0.16	121.9	0.25	-
62	OF			4635	1211		1	3	0	1	2	0	0	9656.00	488	2.08	3011	0.65	0.26	162.5	0.67	

Codici accettati: TUTTI

Iso-lato	Unita'	Fg.	Partic.	Superficie unita' rilevata	Superficie coperta calpestio	Tipo area	Alloggi	vani resid. occ.	vani resid. lib.	fam. resid.	All. resid. tur.	vani tur.	Volume compless.	Volume resid.	Ind. fond.	Superficie compless. calpestio	Ind. util. fond.	Rapp. cop.	Rapp. vol./ vano	Ind. util. aff.
63	OB			2760	580		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	580	0.21	0.21	0.0	0.00 *
** Totale cod. AR				11402	2439		3	15	0	3	5	0	13995	1951	1.23	5054	0.44	0.21	130.0	0.33
*** Codice : AT																				
65	OF			7650	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.0	0.00 *
** Totale cod. AT				7650	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00		
*** Codice : CB																				
01	OD			290	182		2	3	3	1	2	0	1386.00	696	4.78	462	1.59	0.63	116.0	0.67
01	OE			441	232		2	6	0	2	6	0	1758.00	429	3.99	646	1.46	0.53	71.5	1.00
01	OF			146	45		0	0	0	0	0	0	135.00	0	0.92	45	0.31	0.31	0.0	0.00 *
01	OG			162	67		0	0	0	0	0	0	177.00	0	1.09	67	0.41	0.41	0.0	0.00 *
01	OI			2435	822		14	35	14	0	17	0	6871.00	4546	2.82	2385	0.98	0.34	92.8	0.49
02	OH			705	466		6	19	0	10	15	0	2758.00	1735	3.91	954	1.35	0.66	91.3	0.79
02	OI			800	368		6	4	10	6	2	0	2901.00	1445	3.63	1033	1.29	0.46	103.2	0.50
02	OL			391	172		9	4	0	2	3	0	1032.00	516	2.64	344	0.88	0.44	129.0	0.75
02	OP			1452	660		7	24	6	1	20	0	5095.00	2958	3.51	1741	1.20	0.45	98.6	0.83
02	OQ			1016	597		1	16	6	6	9	0	4662.00	2081	4.59	1611	1.59	0.59	94.6	0.56
06	OR			327	194		1	2	0	4	2	0	1367.00	304	4.18	492	1.50	0.59	152.0	1.00
06	OA			439	194		8	2	1	1	1	0	1104.00	191	2.51	427	0.97	0.44	95.3	0.50
06	OB			722	400		1	20	6	5	11	0	3914.00	2193	5.42	1416	1.96	0.55	84.4	0.55
07	OC			180	88		3	4	0	1	4	0	860.00	286	4.78	316	1.76	0.49	71.5	1.00
07	OF			573	310		3	9	6	2	5	0	2492.00	1725	4.35	844	1.47	0.54	132.7	1.00
07	OG			1069	378		2	15	0	1	2	0	2360.00	1629	2.21	950	0.89	0.35	108.6	0.13
07	OH			329	159		1	6	1	2	3	0	970.00	563	2.95	348	1.06	0.48	80.4	0.56
07	OI			210	177		2	5	0	2	6	0	1278.00	747	6.09	426	2.03	0.84	149.4	1.20 +
07	OJ			297	202		3	10	4	1	2	0	1466.00	803	4.94	546	1.84	0.68	80.3	0.20
07	OL			219	119		2	2	3	2	1	0	1004.00	568	4.58	346	1.58	0.54	94.6	0.50
07	OM			454	310		3	6	3	1	4	0	2297.00	1189	5.06	831	1.83	0.68	132.1	0.67
07	ON			311	190		2	3	3	1	1	0	1301.00	638	4.18	469	1.51	0.61	127.7	0.50
07	OO			200	103		2	2	8	2	1	0	927.00	618	4.64	309	1.55	0.52	103.0	0.67
07	OP			897	511		12	9	7	7	7	0	4039.00	2174	4.50	1321	1.47	0.57	127.9	0.78
07	OQ			545	394		7	14	0	9	9	0	3041.00	2231	5.58	1129	2.07	0.72	106.3	0.64
07	OR			568	264		3	12	2	3	14	0	1983.00	1087	3.49	713	1.26	0.46	90.5	1.17 +
07	OS			500	305		5	15	0	4	12	0	2940.00	1928	5.88	1054	2.11	0.61	113.4	0.80

Codici accettati: TUTTI

Iso-lato	Unita'	Fg.	Partic.	Superficie unita' rilevata	Superficie coperta calpestio	Tipo area	Alloggi	vani resid. occ.	vani resid. lib.	fam. resid.	All. resid.	vani tur.	vani tur.	Volume compless.	Volume resid.	Ind. fond.	Superficie compless. calpestio	Ind. util. fond.	Rapp. cop.	Rapp. vol./ vano	Ind. Util. aff.
07	0T			1246	648		9	11	16	4	9	0	0	4474.00	2735	3.59	1627	1.31	0.52	101.3	0.82
07	0U			219	115		1	5	0	1	4	0	0	840.00	490	3.84	325	1.48	0.53	98.0	0.80
07	0V			301	65		2	6	0	2	4	0	0	715.00	536	2.38	260	0.86	0.22	89.4	0.67
07	1A			518	196		2	8	0	2	4	0	0	1560.00	768	3.01	520	1.00	0.38	96.0	0.50 -
07	1B			357	189		4	9	0	4	5	0	0	1621.00	1033	4.54	519	1.45	0.53	114.7	0.56
08	0E			1069	437		2	12	3	3	7	0	0	3008.00	1856	2.81	1121	1.05	0.41	123.8	0.42 -
08	0M			710	334		6	8	4	4	8	0	0	2606.00	2133	3.67	858	1.21	0.47	177.8	0.88
08	0N			1174	454		5	6	4	3	3	0	0	2670.00	1316	2.27	898	0.76	0.39	131.6	1.33 +
08	0O			835	210		6	2	10	1	3	0	0	956.00	660	1.14	320	0.38	0.25	55.0	1.50 +
08	0P			130	81		1	2	0	1	8	0	0	375.00	264	2.88	125	0.96	0.62	132.0	1.50 +
08	0Q			435	253		4	11	0	4	3	0	0	2008.00	1486	4.62	684	1.57	0.58	135.1	0.73
12	0R			424	242		4	4	9	2	3	0	0	1682.00	1243	3.97	652	1.54	0.57	95.6	0.75
13	0F			862	547		12	10	13	4	7	0	0	4547.00	2503	5.27	1562	1.81	0.63	108.8	0.70
13	0D			882	256		3	6	0	3	8	0	0	1895.00	726	2.15	661	0.75	0.29	121.0	1.33 +
13	0E			431	266		5	6	6	1	5	0	0	1635.00	1116	3.79	545	1.26	0.62	93.0	0.83
13	0F			227	119		2	4	1	1	3	0	0	1044.00	454	4.60	370	1.63	0.52	90.8	0.75
13	0G			726	195		4	6	4	2	5	0	0	1395.00	1080	1.92	483	0.67	0.27	108.0	0.83
13	0H			355	114		6	1	5	1	2	0	0	838.00	603	2.36	295	0.83	0.32	100.5	2.00 +
13	0I			378	65		3	0	6	0	0	0	0	585.00	585	1.55	195	0.52	0.17	97.5	0.00 *
13	0L			791	385		3	3	9	1	1	0	0	3055.00	1106	3.86	1086	1.37	0.49	92.1	0.33 -
13	0M			730	237		3	9	0	3	8	0	0	1285.00	864	1.76	429	0.59	0.32	96.0	0.89
13	0N			1266	197		2	10	0	3	7	0	0	1625.00	923	1.28	517	0.41	0.16	92.3	0.70
13	0O			1114	258		8	8	8	2	5	0	0	1552.00	897	1.39	519	0.56	0.23	112.1	0.63
13	0P			679	266		2	11	0	2	9	0	0	2391.00	1518	3.52	879	1.29	0.39	84.3	0.90
13	0Q			463	175		3	13	8	2	5	0	0	1290.00	960	2.79	430	1.70	0.38	87.3	0.45 -
13	0R			408	243		4	4	0	1	8	0	0	1937.00	1259	4.75	695	1.70	0.60	78.1	0.62
13	0S			433	94		3	4	3	2	4	0	0	858.00	858	1.98	328	0.76	0.22	107.3	0.75
13	0T			429	197		4	4	4	2	2	0	0	1789.00	1342	4.17	639	1.49	0.46	134.2	1.00
13	0U			798	241		9	6	9	2	5	0	0	1872.00	1389	2.35	624	0.78	0.30	106.8	0.50 -
18	0M			4792	798		4	8	8	1	4	0	0	3738.00	1743	0.78	1236	0.26	0.17	124.5	0.83
26	0A			110	74		1	3	0	2	7	0	0	480.00	387	4.36	160	1.45	0.67	129.0	1.33 +
26	0B			547	339		4	8	0	4	7	0	0	2437.00	1202	4.46	758	1.39	0.62	150.3	0.88
26	0C			1278	446		5	9	7	2	8	0	0	3065.00	2043	2.40	1059	0.83	0.35	127.7	0.89
26	0D			212	67		1	3	0	1	3	0	0	442.00	325	2.08	168	0.79	0.32	108.2	1.00
26	0E			1209	233		3	6	4	2	5	0	0	1467.00	912	1.21	537	0.44	0.19	91.2	0.83
30	0A			2726	808		5	7	8	2	7	0	0	4761.00	2024	1.75	1832	0.67	0.30	134.9	1.00
30	0B			738	277		3	8	3	2	4	0	0	1749.00	1326	2.37	613	0.83	0.38	120.5	0.50 -
30	0C			1280	191		3	0	6	0	0	0	0	1388.00	756	1.08	515	0.40	0.15	126.0	0.00 *
** Totale cod. CB				46960	18221		254	490	236	150	348	0	0	131753	76697	2.81	46369	0.99	0.39	105.6	0.71

Codici accettati: TUTTI

*** Codice : CP

Iso-lato	Partic.	Superf. unità rilevata	Superf. coperta calpestio	Superf. calpestio	Tipo area	Alloggi	vani resid. occ.	vani resid. lib.	fam. resid.	resid.	All. tur.	vani tur.	Volume compless.	Volume resid.	Ind. fond.	Superf. compless. calpestio	Ind. util. fond.	Rapp. cop.	Rapp. vol./vano	Ind. Util. aff.	Util.
31	OE	676	120			1	0	4	0	0	0	0	456.00	456	0.67	180	0.27	0.18	114.0	0.00	*
31	OF	860	444			8	11	15	5	9	0	0	3084.00	2278	3.59	1093	1.27	0.52	87.6	0.82	
31	OG	1125	144			2	7	0	2	4	0	0	777.00	777	0.69	298	0.26	0.13	111.0	0.57	
33	OF	1706	531			4	0	8	0	0	0	0	1651.00	1264	0.97	1021	0.60	0.31	158.0	0.00	*
33	OG	2318	482			2	2	4	1	3	0	0	1939.00	819	0.84	707	0.31	0.21	136.4	1.50	+
33	OH	1629	455			4	7	4	2	4	0	0	2591.00	1218	1.59	889	0.55	0.28	110.7	0.57	
** Totale cod. CP		8314	2176			21	27	35	10	20	0	0	10498	6812	1.26	4188	0.50	0.26	109.9	0.74	

*** Codice : CS

Iso-lato	Partic.	Superf. unità rilevata	Superf. coperta calpestio	Superf. calpestio	Tipo area	Alloggi	vani resid. occ.	vani resid. lib.	fam. resid.	resid.	All. tur.	vani tur.	Volume compless.	Volume resid.	Ind. fond.	Superf. compless. calpestio	Ind. util. fond.	Rapp. cop.	Rapp. vol./vano	Ind. Util. aff.	Util.
02	OB	280	201			2	0	8	0	0	0	0	1647.00	1044	5.88	549	1.96	0.72	130.5	0.00	*
02	OD	1225	890			8	25	6	6	12	0	0	7702.00	4364	6.29	2593	2.12	0.73	140.8	0.48	¦
02	OF	573	362			7	11	4	5	10	0	0	2958.00	1516	5.16	1000	1.75	0.63	101.1	0.91	
02	OM	320	243			2	7	0	0	6	0	0	1571.00	807	4.91	644	2.01	0.76	115.3	0.86	
02	ON	301	219			4	7	2	2	6	0	0	1674.00	804	5.56	573	1.90	0.73	89.3	0.86	
02	OO	1180	510			6	17	4	3	10	0	0	3866.00	1786	3.28	1353	1.15	0.43	94.0	0.59	
02	OW	533	273			5	6	3	3	5	0	0	1931.00	1151	3.62	660	1.24	0.51	115.1	0.83	
02	OX	1277	569			7	14	4	4	6	0	0	4532.00	2634	3.55	1562	1.22	0.45	154.9	0.43	¦
02	OY	259	148			1	4	1	1	3	0	0	1375.00	516	5.31	523	2.02	0.57	128.9	0.75	
07	OA	869	632			6	15	5	5	11	0	0	5521.00	2666	6.35	2005	2.31	0.73	140.3	0.73	
07	OB	472	291			5	13	3	5	13	0	0	2351.00	1371	4.98	809	1.71	0.62	105.5	1.00	
07	OC	663	426			6	9	6	6	6	0	0	2805.00	1435	4.23	999	1.51	0.64	102.5	0.67	
07	OD	223	112			1	2	1	1	3	0	0	774.00	267	3.47	258	1.16	0.50	133.5	1.50	+
07	OE	1472	744			14	15	12	2	17	0	0	6188.00	2785	4.20	2233	1.52	0.51	103.1	1.13	+
07	OW	1139	516			3	12	2	6	6	0	0	3894.00	1651	3.42	1362	1.20	0.45	117.9	0.50	¦
07	OX	108	49			1	0	1	2	0	0	0	351.00	117	3.25	127	1.18	0.45	117.0	0.00	*
07	OY	268	122			1	0	1	0	0	0	0	974.00	819	3.63	335	1.25	0.46	91.0	0.00	*
07	OZ	152	70			1	0	1	0	0	0	0	411.00	180	2.70	137	0.90	0.46	90.0	0.00	*
** Totale cod. CS		11314	6377			80	157	64	51	114	0	0	50525	25912	4.47	17722	1.57	0.56	117.2	0.73	

*** Codice : CT

Iso-lato	Partic.	Superf. unità rilevata	Superf. coperta calpestio	Superf. calpestio	Tipo area	Alloggi	vani resid. occ.	vani resid. lib.	fam. resid.	resid.	All. tur.	vani tur.	Volume compless.	Volume resid.	Ind. fond.	Superf. compless. calpestio	Ind. util. fond.	Rapp. cop.	Rapp. vol./vano	Ind. Util. aff.	Util.
37	OA	267	165			1	4	0	1	2	0	0	932.00	744	3.49	341	1.28	0.62	186.0	0.50	¦¦
37	OB	517	169			2	7	0	2	3	0	0	765.00	708	1.48	269	0.52	0.33	101.1	0.43	¦

STAMPA UNITA' PER CODICI PRGC 1

Codici accettati: TUTTI

Iso-lato	Unità'/Fg.	Partic.	Superficie unità' rilevata	Superficie coperta calpestio	Tipo area	Alloggi	vani resid. occ.	vani resid. lib.	vani fam. resid.	resid.	All. tur.	vani tur.	Volume compless.	Volume resid.	Ind. fond.	Superficie compless. calpestio	Ind. util. fond.	Rapp. cop.	Rapp. vol./vano	Ind. Util. aff.
37	0F		1435	543		4	10	0	4	6	0	0	3471.00	2016	2.42	1157	0.81	0.38	201.6	0.60
43	0A		1650	459		4	6	9	1	2	0	0	3243.00	1719	1.97	1095	0.66	0.28	114.6	0.33
43	0C		1290	336		2	8	0	2	6	0	0	1902.00	894	1.47	634	0.49	0.26	111.8	0.75
43	0E		806	272		3	8	0	3	4	0	0	1650.00	1002	2.05	550	0.68	0.34	125.3	0.50
43	0F		418	162		2	6	0	2	3	0	0	974.00	854	2.33	284	0.68	0.39	142.3	0.50
43	0G		238	102		1	4	0	1	4	0	0	592.00	395	2.49	278	1.17	0.43	98.7	1.00
44	0F		1432	324		1	8	0	2	4	0	0	1771.00	1103	1.24	601	0.42	0.23	137.8	0.50
44	0G		331	119		1	6	0	1	4	0	0	987.00	630	2.98	329	0.99	0.36	157.5	1.00
44	0H		344	137		3	6	1	2	2	0	0	1211.00	756	3.52	437	1.27	0.40	108.0	0.33
44	0I		218	84		1	3	0	1	1	0	0	648.00	432	2.97	240	1.10	0.39	108.0	0.25
44	0L		231	124		0	0	0	1	4	0	0	496.00	496	2.15	124	0.54	0.54	165.3	1.33
44	0M		233	43		0	0	0	0	0	0	0	129.00	0	0.55	43	0.18	0.18	0.0	0.00
44	0N		246	80		6	14	2	5	8	0	0	240.00	0	0.98	80	0.33	0.33	0.0	0.00
44	0O		1614	481		0	0	0	1	0	0	0	2862.00	2355	1.77	981	0.61	0.30	147.2	0.57
44	0P		375	72		1	3	0	1	2	0	0	216.00	0	0.58	72	0.19	0.19	0.0	0.00
46	0H		258	96		3	6	9	2	2	0	0	558.00	459	2.16	186	0.72	0.37	153.0	0.67
46	0I		412	115		3	0	0	0	0	0	0	1265.00	949	3.07	460	1.12	0.28	105.4	0.00
46	0L		1042	301		0	6	0	2	2	0	0	1344.00	882	1.29	448	0.43	0.29	147.0	0.33
46	0M		175	64		1	0	0	0	0	0	0	249.00	0	1.42	83	0.47	0.37	0.0	0.00
46	0N		184	98		1	3	0	1	2	0	0	418.00	346	2.27	160	0.87	0.53	115.3	0.67
** Totale cod. CT			13716	4346		40	104	21	32	59	0	0	25923	16739	1.89	8852	0.65	0.32	133.9	0.57

*** Codice : EB

Iso-lato	Unità'/Fg.	Partic.	Superficie unità' rilevata	Superficie coperta calpestio	Tipo area	Alloggi	vani resid. occ.	vani resid. lib.	vani fam. resid.	resid.	All. tur.	vani tur.	Volume compless.	Volume resid.	Ind. fond.	Superficie compless. calpestio	Ind. util. fond.	Rapp. cop.	Rapp. vol./vano	Ind. Util. aff.
01	0A		668	176		2	8	0	2	5	0	0	1476.00	1002	2.21	492	0.74	0.26	125.3	0.63
01	0B		580	125		1	4	0	1	2	0	0	815.00	770	1.41	235	0.41	0.22	192.5	0.50
01	0C		503	195		2	7	0	2	6	0	0	1460.00	688	2.90	545	1.08	0.39	98.3	0.86
01	0L		1636	0		0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.0	0.00
01	0M		2578	472		3	12	0	3	12	0	0	1692.00	1213	0.66	622	0.24	0.18	101.1	1.00
01	0N		1121	134		1	5	0	1	1	0	0	786.00	786	0.70	259	0.23	0.12	157.2	0.20
01	0O		1379	470		4	16	0	4	12	0	0	2856.00	2250	2.07	970	0.70	0.34	140.6	0.75
01	0P		1470	422		1	7	0	1	3	0	0	1688.00	1688	1.15	422	0.29	0.29	241.1	0.43
01	0Q		949	224		1	4	4	1	1	0	0	1254.00	1020	1.32	430	0.45	0.24	255.0	0.25
01	0R		973	244		2	4	0	1	1	0	0	760.00	469	0.78	345	0.35	0.25	117.1	0.50
01	0S		1022	337		1	6	0	1	4	0	0	2304.00	1536	2.25	849	0.83	0.33	192.0	1.00
02	0T		1105	308		2	6	0	2	4	0	0	1792.00	1288	1.62	581	0.53	0.28	214.7	0.67
02	0U		928	152		1	4	0	2	3	0	0	1134.00	678	1.22	378	0.41	0.16	113.0	0.50
02	0V		1065	251		1	4	0	1	2	0	0	1004.00	1004	0.94	251	0.24	0.24	251.0	0.50

PLANITER s.n.c.

Briga Novarese Rilievo

STAMPA UNITA' PER CODICI PRGC 1

Codici accettati: TUTTI

Iso-lato	Unita'	Fg.	Partic.	Superficie unita' rilevata	Superficie coperta calpestio	Tipo area	Alloggi	vani resid. occ.	vani resid. lib.	vani fam. resid.	All. tur. resid.	vani tur. resid.	vani tur. compless.	Volume compless.	Volume resid.	Ind. fond. resid.	Ind. fond.	Superficie compless. calpestio	Ind. util. fond.	Rapp. cop.	Rapp. vol./vano	Ind. Util. aff.
02	0Z			2530	613		4	12	0	4	4	0	0	3365.00	1782		1.33	1011	0.40	0.24	148.5	0.33 -
03	0A			3320	410		2	8	0	2	5	0	0	2112.00	1032		0.64	704	0.21	0.12	129.0	0.63
03	0C			925	209		2	8	0	2	7	0	0	1311.00	720		1.42	449	0.49	0.23	90.0	0.88
03	0D			1560	235		1	0	4	0	3	0	0	1410.00	705		0.90	470	0.30	0.15	176.3	0.00 *
03	0E			1330	264		1	5	0	1	3	0	0	792.00	792		0.60	264	0.20	0.20	158.4	0.60
03	0F			1208	205		2	8	0	2	6	0	0	1460.00	1076		1.21	461	0.38	0.17	134.5	0.75
03	0G			724	194		1	4	0	1	5	0	0	1170.00	987		1.62	390	0.31	0.27	246.8	1.25 +
03	0H			1089	342		2	6	0	1	4	0	0	963.00	798		0.88	342	0.33	0.31	133.0	0.67
03	0I			650	217		1	4	0	1	3	0	0	772.00	772		1.19	217	0.62	0.33	193.0	0.75
03	0L			391	144		1	4	0	1	3	0	0	732.00	600		1.87	244	0.43	0.37	150.0	0.75
03	0M			771	204		2	8	0	2	5	0	0	1112.00	875		1.44	329	0.26	0.26	109.4	0.63
03	0N			3504	516		3	4	4	1	2	0	0	2292.00	1146		0.65	898	0.25	0.15	286.5	0.50
03	0O			2730	227		2	8	2	2	5	0	0	2043.00	681		0.75	681	0.71	0.08	56.8	0.63
03	0P			6800	1426		37	117	0	37	108	0	0	14436.00	14436		2.12	4812	0.27	0.21	123.4	0.92
04	0A			1542	154		2	10	0	2	4	0	0	1235.00	1026		0.80	417	0.23	0.10	102.6	0.40 -
04	0B			1645	236		2	5	0	2	6	0	0	1288.00	1015		0.78	381	0.12	0.14	203.0	1.20 +
04	0C			3904	458		1	0	6	0	0	0	0	1374.00	993		0.35	458	0.39	0.12	165.5	0.00 *
04	0D			1129	240		1	4	0	1	3	0	0	1307.00	606		1.16	442	0.26	0.21	151.5	0.75
04	0E			4500	594		8	24	0	8	18	0	0	3564.00	3564		0.79	1188	0.66	0.13	148.5	0.75
04	0F			4236	1255		18	58	0	18	79	0	0	8106.00	7207		1.91	2792	0.36	0.30	124.3	1.36 +
05	0A			1060	190		2	4	4	1	3	0	0	1330.00	1330		1.25	380	0.40	0.18	166.3	0.75
05	0B			850	184		1	6	0	1	1	0	0	1020.00	708		1.20	340	0.30	0.22	118.0	0.17
05	0C			1323	230		1	7	0	1	4	0	0	1326.00	1197		1.00	401	0.55	0.17	171.0	0.57
05	0D			3640	671		12	26	6	10	18	0	0	6039.00	4026		1.66	2013	0.18	0.18	125.8	0.69 -
05	0E			5319	430		7	7	7	2	3	0	0	2580.00	1892		0.49	946	0.23	0.08	270.3	0.43 :
05	0F			1278	202		2	4	0	1	2	0	0	934.00	538			288			134.5	0.50
05	0G			2920	413		3	9	0	3	6	0	0	2052.00	1026		0.70	869	0.30	0.14	114.0	0.67
05	0H			1327	304		1	5	4	1	4	0	0	1644.00	1644		1.24	578	0.44	0.16	328.8	0.80
05	0I			2887	471		1	0	0	0	0	0	0	1149.00	662		0.40	471	0.16	0.23	165.4	0.00 *
05	0L			2096	337		1	6	0	1	2	0	0	1852.00	1729		0.88	713	0.34	0.16	288.2	0.33 -
05	0M			3392	742		19	56	0	19	47	0	0	8904.00	6678		2.63	2968	0.88	0.22	119.3	0.84
05	0N			3217	408		1	8	0	1	4	0	0	1119.00	894		0.35	557	0.17	0.13	111.8	0.50
05	0O			3588	496		2	9	0	2	5	0	0	2074.00	1820		0.58	729	0.20	0.14	202.2	0.56
05	0P			515	0		0	0	0	0	2	0	0	0.00	0		0.00	0	0.00	0.00	0.0	0.00 * :
05	0Q			1269	209		1	4	0	1	0	0	0	627.00	627		0.49	209	0.16	0.16	156.8	0.50
06	0D			2534	292		2	10	4	2	2	0	0	2191.00	1251		0.86	838	0.33	0.12	125.1	0.70
06	0E			1696	522		5	16	0	4	7	0	0	3190.00	2842		1.88	928	0.55	0.31	142.1	0.75
06	0F			1368	356		2	9	0	2	12	0	0	1615.00	804		1.18	603	0.44	0.26	89.3	0.67
06	0G			1143	286		1	4	0	1	2	0	0	1716.00	858		1.50	572	0.50	0.25	214.5	0.50 -

Codici accettati: TUTTI

Iso-lato	Unita' lato	Fg.	Partic.	Superficie unita' rilevata	Superficie coperta calpestio	Tipo area	Alloggi	vani resid. occ.	vani resid. lib.	vani fam. resid.	resid.	All. tur.	vani tur.	Volume tur. compless.	Volume compless.	Volume resid.	Ind. fond.	Superficie compless. calpestio	Ind. util. fond.	Rapp. cop. fond.	Rapp. vol./vano	Ind. util. vano / aff.
06	OH			1716	164		2	0	6	0	0	0	0	0	1296.00	804	0.76	432	0.25	0.10	134.0	0.00 *
06	OI			1682	445		3	11	0	3	6	0	0	0	3005.00	1701	1.79	1012	0.60	0.26	154.6	0.55
06	OL			1109	152		1	5	3	1	1	0	0	0	912.00	912	0.82	304	0.27	0.14	182.4	0.60
08	OA			1152	366		2	10	2	2	7	0	0	0	2850.00	2628	2.47	950	0.82	0.32	262.8	0.70 *
08	OB			1104	230		1	0	0	0	0	0	0	0	888.00	792	0.80	230	0.21	0.21	264.0	0.00 *
08	OC			1218	279		1	0	0	0	0	0	0	0	837.00	702	0.69	279	0.23	0.23	175.5	0.00 *
08	OD			1305	470		3	4	4	1	0	0	0	0	2226.00	1440	1.71	790	0.61	0.36	120.0	0.75
08	OF			1305	352		1	4	8	1	1	0	0	0	1408.00	1408	1.08	352	0.27	0.27	352.0	0.50 :
08	OG			1516	696		1	8	0	1	1	0	0	0	3132.00	3132	2.07	1044	0.69	0.46	391.5	0.50 :
08	OH			1616	290		1	0	0	0	0	0	0	0	2030.00	2030	1.26	580	0.36	0.18	253.8	0.00 *
08	OI			676	258		0	0	0	0	0	0	0	0	1032.00	0	1.53	258	0.38	0.38	0.0	0.00 *
09	OL			485	141		1	3	0	1	1	0	0	0	846.00	740	1.74	282	0.58	0.29	246.8	1.00
09	OB			1162	200		1	4	0	1	1	0	0	0	800.00	800	0.69	200	0.17	0.17	200.0	0.50 :
09	OC			943	207		3	6	0	3	3	0	0	0	1608.00	693	1.71	585	0.62	0.22	115.5	0.50 :
09	OF			2029	471		1	14	4	3	9	0	0	0	3581.00	2211	1.76	1160	0.57	0.23	158.0	0.64
09	OG			720	61		3	0	0	0	0	0	0	0	183.00	0	0.25	61	0.08	0.08	0.0	0.00 *
09	OH			944	208		4	6	4	2	4	0	0	0	1459.00	882	1.55	497	0.53	0.22	88.2	0.67
09	OL			240	120		1	6	0	1	5	0	0	0	1320.00	660	5.50	480	2.00	0.50	110.0	0.83
10	OA			1220	283		1	3	0	1	2	0	0	0	1603.00	504	1.31	440	0.36	0.23	84.0	0.33 :
10	OB			1225	127		1	7	0	1	1	0	0	0	508.00	508	0.41	127	0.10	0.10	169.3	0.33 :
10	OC			1463	381		2	8	4	1	4	0	1	0	2594.00	1900	1.77	884	0.60	0.26	172.8	0.57
10	OE			1995	237		4	6	0	2	6	0	0	0	1737.00	1026	0.87	579	0.29	0.12	128.3	0.75
10	OF			1337	296		4	16	0	4	5	0	0	0	1757.00	780	1.31	593	0.44	0.22	130.0	0.83
11	OA			1640	359		2	6	4	1	12	0	0	0	2247.00	1338	1.37	805	0.49	0.22	83.6	0.75
11	OB			1002	467		3	6	3	2	4	0	0	0	1182.00	822	1.18	537	0.54	0.47	102.8	1.00
11	OE			552	225		2	8	2	2	2	0	0	0	1359.00	1026	2.46	453	0.82	0.41	114.0	0.33 :
11	OF			1718	219		1	5	0	1	3	0	0	0	1560.00	888	0.91	545	0.32	0.13	111.0	0.38 :
11	OG			1065	251		1	7	0	1	2	0	0	0	1506.00	1506	1.41	502	0.47	0.24	301.2	0.40 :
11	OH			816	212		1	6	0	1	4	0	0	0	932.00	900	1.14	362	0.44	0.26	180.0	0.80
11	OI			563	206		1	6	0	1	5	0	0	0	1181.00	1170	2.10	401	0.71	0.37	167.1	0.71
11	OL			670	155		1	6	0	1	3	0	0	0	708.00	708	1.06	273	0.41	0.23	118.0	0.50 :
11	OM			558	164		2	8	0	2	4	0	0	0	725.00	726	1.30	285	0.51	0.29	121.0	0.67 :
11	OO			1912	145		1	5	0	1	4	0	0	0	852.00	453	0.45	315	0.16	0.08	56.7	0.50 :
11	OP			2710	347		1	8	0	1	3	0	0	0	1140.00	1140	0.42	347	0.13	0.13	228.0	0.80
11	OQ			1294	373		1	5	0	1	4	0	0	0	1439.00	1280	1.11	373	0.29	0.29	160.0	0.38 :
11	OR			2950	284		1	6	0	1	4	0	0	0	2220.00	1376	0.75	826	0.28	0.10	229.3	0.67 :
12	OA			924	172		1	8	0	1	1	0	1	0	1548.00	1032	1.68	516	0.56	0.19	129.0	0.13 * :
12	OB			1926	209		1	0	4	0	0	0	0	0	836.00	836	0.43	209	0.11	0.11	209.0	0.00 * :
12	OC			2405	479		2	11	0	2	5	0	0	0	2466.00	1326	1.03	867	0.36	0.20	120.5	0.45 :

PLANITER s.n.c.

Briga Novarese Rilievo

STAMPA UNITA' PER CODICI PRGC 1

Codici accettati: TUTTI

Iso-lato	Unita'	Fg.	Partic.	Superficie unita' rilevata	Superficie coperta calpestio	Superficie area	Tipo	Alloggi	vani resid. occ.	vani resid. lib.	vani fam. resid. lib.	vani resid.	All. tur.	vani tur.	Volume compless.	Volume resid.	Ind. fond.	Superficie compless. calpestio	Ind. util. fond.	Rapp. cop.	Rapp. vol./ vano	Ind. Util. aff.
13	0A			2351	283			2	10	0	2	7	0	0	1497.00	1281	0.64	466	0.20	0.12	128.1	0.70
13	0B			2083	195			2	12	0	2	5	0	0	1626.00	1062	0.78	549	0.26	0.09	88.5	0.42 !
13	0C			718	287			1	5	0	1	3	0	0	1124.00	1052	1.57	287	0.40	0.40	210.4	0.60 !
13	0V			1082	171			2	8	0	2	4	0	0	855.00	684	0.79	285	0.26	0.16	85.5	0.50 !
14	0A			814	151			2	6	0	2	3	0	0	874.00	605	1.07	364	0.45	0.19	100.8	0.50 !
14	0B			899	114			2	4	3	1	4	0	0	876.00	726	0.97	292	0.32	0.13	103.7	1.00
14	0C			833	181			4	3	8	1	1	0	0	1551.00	1551	1.86	517	0.62	0.22	141.0	0.33 !
14	0D			1294	517			6	12	6	3	8	0	0	4241.00	2103	3.28	1544	1.19	0.40	116.8	0.67
14	0E			669	299			1	6	0	1	2	0	0	1620.00	893	2.42	577	0.86	0.45	148.9	0.33 !
14	0G			736	215			3	8	0	3	7	0	0	1443.00	951	1.96	464	0.63	0.29	118.9	0.88
14	0H			1097	276			3	0	10	0	0	0	0	1926.00	1089	1.76	704	0.64	0.25	108.9	0.00 *
14	0I			1044	225			1	4	1	1	3	0	0	743.00	696	0.71	225	0.22	0.22	174.0	0.75
14	0L			783	101			1	0	0	0	0	0	0	606.00	606	0.77	202	0.26	0.13	202.0	0.00 *
14	0M			1312	248			2	4	10	0	3	0	0	1560.00	1560	1.19	638	0.49	0.19	156.0	0.00 *
14	0N			1073	214			6	15	4	5	11	0	0	1528.00	962	1.42	534	0.50	0.20	120.3	1.00
15	0A			898	345			1	4	3	1	4	0	0	2295.00	1800	2.56	705	0.79	0.38	127.5	0.73
15	0B			679	170			2	6	0	0	7	0	0	1020.00	510	1.50	340	0.50	0.25	146.0	1.00 +
15	0C			1641	272			1	3	0	1	2	0	0	1638.00	876	1.00	564	0.34	0.17	144.0	1.17 +
15	0D			590	125			2	2	0	1	1	0	0	483.00	432	0.82	125	0.21	0.21	120.0	0.67
15	0E			253	115			1	9	10	1	9	0	0	585.00	480	2.31	195	0.77	0.45	114.0	0.50 !
15	0F			253	318			8	3	0	2	1	0	0	2736.00	2166	10.81	912	3.60	1.26	95.4	1.00
15	0G			1545	275			3	0	8	3	9	0	0	1648.00	954	1.07	593	0.38	0.18	148.8	0.50
15	0H			968	195			2	0	5	0	5	0	0	1190.00	1190	1.23	365	0.38	0.20	150.6	0.00 !*
15	0I			728	114			1	0	0	0	0	0	0	753.00	753	1.03	213	0.29	0.16	105.0	0.00 *
15	0L			1067	167			1	3	0	0	1	0	0	816.00	315	0.76	272	0.25	0.16	122.1	0.33 !
15	0M			1640	474			6	13	7	4	10	0	0	2883.00	2442	1.76	1091	0.67	0.29	124.0	0.77
15	0N			477	213			2	6	0	2	3	0	0	1376.00	744	2.88	461	0.97	0.45	145.8	0.50 !
15	0O			505	184			2	6	0	2	5	0	0	1052.00	875	2.08	309	0.61	0.36	117.7	0.83
15	0P			524	197			1	11	0	1	5	0	0	1358.00	1295	2.59	394	0.75	0.38	96.0	0.45 !
16	0A			2116	510			6	7	0	0	4	0	0	1530.00	864	0.72	510	0.24	0.24	218.6	0.57 *
16	0B			510	191			3	0	9	3	0	0	0	1216.00	1056	2.38	383	0.75	0.37	150.9	0.00 *
16	0C			1446	175			2	7	0	2	3	0	0	1122.00	749	0.78	375	0.26	0.12	124.8	0.43
16	0D			972	124			1	6	0	1	4	0	0	749.00	688	0.77	231	0.24	0.13	172.0	0.67
16	0E			981	172			4	4	0	0	5	0	0	688.00	688	0.70	172	0.18	0.18	121.6	1.25 +
16	0F			1069	222			1	10	0	0	12	0	0	1342.00	1216	1.26	554	0.52	0.21	82.0	1.20 +
16	0G			650	141			1	6	0	0	6	0	0	669.00	492	1.03	223	0.34	0.22	112.8	1.00
16	0H			1388	442			8	12	3	3	13	0	0	3169.00	1692	2.28	1021	0.74	0.32	243.3	1.08 +
16	0I			1191	306			2	6	0	6	5	0	0	1496.00	1460	1.26	448	0.38	0.26	212.0	0.83
16	0L			1983	388			2	8	0	2	4	0	0	1756.00	1696	0.89	490	0.25	0.20		0.50 !

Codici accettati: TUTTI

Iso-lato	Unita'	Fg.	Partic.	Superficie unita' rilevata	Superficie coperta calpestio	Tipo area	Alloggi	vani resid. occ.	vani resid. lib.	vani fam. resid.	resid.	All. tur.	vani tur.	Volume compless.	Volume resid.	Ind. fond.	Superficie compless. calpestio	Ind. util. fond.	Rapp. cop.	Rapp. vol./vano	Ind. Util. aff.
16	OM			940	226	2	8	0	2	5		0	0	1283.00	927	1.36	463	0.49	0.24	115.9	0.63 -
16	ON			587	246	4	8	0	4	4		0	0	1925.00	1356	3.28	643	1.10	0.42	169.5	0.50 -
16	OO			1224	195	1	6	0	1	2		0	0	780.00	780	0.64	195	0.16	0.16	130.0	0.33 ·
16	OP			1302	301	2	12	0	2	6		0	0	1864.00	1540	1.43	521	0.40	0.23	128.3	0.50 -
16	OQ			986	317	2	9	0	2	5		0	0	2317.00	1979	2.35	763	0.77	0.32	219.9	0.56
16	OR			649	93	1	5	0	1	2		0	0	558.00	558	0.86	186	0.29	0.14	111.6	0.40 -
16	OS			543	60	1	5	0	2	4		0	0	540.00	540	0.99	180	0.33	0.11	108.0	0.40 -
16	OT			693	96	2	10	0	3	8		0	0	864.00	864	1.25	288	0.42	0.14	86.4	0.40 -
16	OU			693	228	3	8	0	1	4		0	0	1099.00	756	1.51	382	0.55	0.33	94.5	1.00
16	OV			402	128	1	6	0	1	4		0	0	1096.00	600	2.73	356	0.89	0.32	100.0	0.67
16	OZ			1068	180	6	6	0	7	19		0	0	1406.00	708	1.32	470	0.44	0.17	118.0	0.67
17	OA			1474	522	1	18	0	2	2		0	0	3638.00	3110	2.47	1144	0.78	0.35	172.8	1.06 +
17	OB			1460	358	2	7	0	2	8		0	0	2043.00	1454	1.40	681	0.47	0.25	207.6	0.29 ·
17	OC			1905	397	2	10	0	2	5		0	0	2302.00	2023	1.21	686	0.36	0.21	202.3	0.80
17	OD			1728	267	2	8	0	1	4		0	0	1497.00	1218	0.87	441	0.26	0.15	152.3	0.63
17	OE			1448	199	1	6	0	2	2		0	0	927.00	660	0.64	309	0.21	0.14	110.0	0.67
17	OF			1047	249	2	6	0	2	5		0	0	1401.00	558	1.34	467	0.45	0.24	93.0	0.50 ·
17	OG			1067	113	2	8	0	1	4		0	0	840.00	582	0.79	271	0.25	0.11	97.0	0.33
17	OH			1234	129	2	7	0	2	4		0	0	1120.00	685	0.91	401	0.32	0.10	85.6	0.63
17	OI			1206	226	1	4	0	1	3		0	0	1326.00	771	1.10	473	0.39	0.19	110.1	0.57
17	OL			1200	261	2	4	4	1	2		0	0	1460.00	555	1.22	469	0.39	0.22	138.7	1.00
17	OM			1282	282	3	4	4	1	4		0	0	1589.00	1589	1.24	509	0.40	0.22	198.6	1.00
18	OP			1276	223	4	3	0	1	3		0	0	892.00	892	0.70	223	0.17	0.17	223.0	0.75
18	OQ			587	243	1	8	0	1	2		0	0	1369.00	857	2.33	499	0.85	0.41	122.4	0.67
18	OA			1600	355	1	5	0	1	4		0	0	960.00	960	0.60	355	0.22	0.22	120.0	0.50 -
18	OC			667	186	1	5	3	2	21		0	0	1326.00	768	1.99	442	0.66	0.28	96.0	0.60
18	OD			1506	382	1	5	0	6	22		0	0	1217.00	1148	0.81	382	0.25	0.25	229.6	0.25 ·
18	OF			1403	271	3	18	0	11	38		0	0	1067.00	1016	0.76	271	0.19	0.19	203.2	0.40
18	OG			1061	460	6	24	0	12	32		0	0	1266.00	1053	1.19	560	0.53	0.43	131.4	1.80 +
18	OH			1385	290	11	36	7	12	4		0	0	2564.00	2420	1.85	774	0.56	0.21	134.4	1.17
18	OL			1927	424	12	32	0	1	7		0	0	3946.00	3820	2.05	1188	0.62	0.22	159.2	0.92
18	ON			2016	549	12	7	0	1	6		0	0	5259.00	5160	2.61	1581	0.78	0.27	143.3	1.06 +
18	OO			2537	743	4	5	0	1	4		0	0	6359.00	6359	2.51	1872	0.74	0.29	198.7	1.00
19	OF			1895	339	1	8	0	2	7		0	0	2163.00	2163	1.14	648	0.34	0.18	154.5	0.43 -
19	OQ			1203	341	1	5	0	1	4		0	0	1286.00	1052	1.07	341	0.28	0.28	210.4	0.80
19	OA			1031	268	1	8	0	2	6		0	0	1072.00	1072	1.04	268	0.26	0.26	214.4	1.40 +
19	OB			688	240	2	5	0	2	5		0	0	1471.00	922	2.14	482	0.70	0.35	115.3	0.88
19	OC			788	83	1	5	0	1	4		0	0	554.00	488	0.70	205	0.26	0.11	97.6	1.20 +
19				1505	197		5	0				0	0	924.00	924	0.61	265	0.18	0.13	184.8	0.80

Codici accettati: TUTTI

Iso-lato	Unita'	Fg.	Partic.	Superficie unita' rilevata	Superficie coperta calpestio	Superficie area	Tipo area	Alloggi	vani resid. occ.	vani resid. lib.	vani fam. resid.	resid.	All. tur.	vani tur.	Volume complass.	Volume resid.	Ind. fond.	Superficie complass. calpestio	Ind. util. fond.	Rapp. cop.	Rapp. vol./vano	Ind. aff.	Util.
19	0E			936	194			2	10	0	2	5	0	0	1506.00	1164	1.61	502	0.54	0.21	116.4	0.50	-
19	0F			1149	248			1	3	0	1	4	0	0	717.00	312	0.62	352	0.31	0.22	104.0	1.33	+
19	0G			1315	221			1	5	0	1	3	0	0	884.00	884	0.67	221	0.17	0.17	176.8	0.60	-
19	0H			524	211			2	8	0	2	4	0	0	1266.00	1266	2.42	422	0.81	0.40	158.3	0.50	-
19	0L			1159	141			1	6	0	1	5	0	0	850.00	784	0.73	253	0.22	0.12	130.7	0.83	-
19	0M			598	243			4	8	0	4	7	0	0	1731.00	1002	2.89	577	0.96	0.41	125.3	0.88	
19	0N			1292	318			0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.25	0.0	0.00	*
20	0A			1140	259			3	13	0	3	10	0	0	1877.00	1544	1.65	610	0.54	0.23	118.8	0.77	
20	0D			1100	425			7	26	0	7	14	0	0	2902.00	2280	2.64	991	0.90	0.39	87.7	0.54	
20	0E			1546	333			2	8	0	2	6	0	0	1864.00	1603	1.21	562	0.36	0.22	200.4	0.75	
20	0F			1226	321			1	5	0	1	1	0	0	1140.00	1140	0.93	321	0.26	0.22	228.0	0.20	-
21	0A			1108	195			1	6	7	1	4	0	0	815.00	815	0.74	358	0.32	0.18	135.8	0.67	
21	0B			1387	395			3	8	0	1	3	0	0	1852.00	1534	1.34	521	0.38	0.28	153.4	1.00	
21	0D			659	209				8	0	2	6	0	0	1463.00	1463	2.22	418	0.63	0.32	182.9	1.00	
21	0E			1914	700			15	45	0	15	29	0	0	8400.00	6300	4.39	2800	1.46	0.37	140.0	0.64	
21	0F			1806	377			2	12	0	2	6	0	0	2262.00	2262	1.25	754	0.42	0.21	188.5	0.50	-
21	0G			1289	178			2	8	0	2	4	0	0	1254.00	720	0.97	418	0.32	0.14	90.0	0.50	-
21	0H			801	187			2	8	0	2	5	0	0	1230.00	738	1.54	433	0.54	0.23	92.3	0.63	-
21	0I			1114	137			1	4	0	1	1	0	0	822.00	411	0.74	274	0.25	0.12	102.8	0.25	-
21	0L			2217	291			2	12	0	2	2	0	0	1874.00	807	0.85	577	0.26	0.13	167.0	0.17	-
22	0A			1848	735			20	38	6	17	43	0	0	7350.00	7350	3.98	2205	1.19	0.40	116.5	1.13	+
22	0B			2370	799			11	24	0	11	22	0	0	4194.00	2796	1.77	1398	0.59	0.34	116.5	0.92	
22	0C			2790	383			3	12	0	3	5	0	0	2119.00	1935	0.76	812	0.29	0.14	161.3	0.42	-
22	0D			970	140			1	6	0	1	1	0	0	840.00	840	0.87	280	0.29	0.14	140.0	0.17	-
22	0E			1054	261			1	0	6	0	0	0	0	1035.00	1035	0.98	390	0.37	0.25	172.5	0.00	*
22	0F			1625	427			1	6	0	1	2	0	0	2238.00	1077	1.38	786	0.48	0.26	179.5	0.33	
22	0G			1456	327			1	4	0	1	2	0	0	849.00	849	0.58	327	0.22	0.22	212.3	0.50	
22	0H			1329	270			1	4	0	1	3	0	0	1240.00	1240	0.93	518	0.39	0.20	310.0	0.75	
22	0I			880	252			1	6	0	1	6	0	0	1448.00	965	1.65	614	0.65	0.29	160.9	0.60	
22	0L			610	212			1	5	0	1	3	0	0	925.00	925	1.52	397	0.70	0.35	185.0	0.83	
22	0M			785	183			2	6	0	2	5	0	0	1647.00	1098	2.10	549	0.68	0.33	183.0	0.75	
22	0N			931	316			4	12	0	4	9	0	0	2212.00	2212	2.38	632	0.68	0.34	184.3	1.18	+
22	0O			1201	522			12	22	2	11	26	0	0	4732.00	3268	3.94	1566	1.30	0.43	136.2	0.75	
22	0P			660	149			1	6	0	1	3	0	0	596.00	596	0.90	149	0.23	0.23	149.0	1.00	
22	0Q			569	149			1	4	0	1	6	0	0	738.00	582	1.30	246	0.43	0.26	97.0	1.00	
22	0R			620	149			1	0	6	0	0	0	0	738.00	582	1.19	246	0.40	0.24	149.0	0.00	*
22	0S			1137	203			1	0	7	0	0	0	0	720.00	720	0.63	272	0.24	0.18	102.9	0.00	*
22	0T			1371	253			2	5	0	2	4	0	0	2024.00	1012	1.48	759	0.55	0.18	202.4	0.80	
22	0U			2018	367			1	8	0	1	3	0	0	1149.00	1149	0.57	463	0.23	0.18	143.6	0.38	-

PLANITER s.n.c.

Briga Novarese Rilievo

STAMPA UNITA' PER CODICI PRGC 1

Codici accettati: TUTTI

Iso-lato	Unita'	Fg.	Partic.	Superficie unita' rilevata	Superficie coperta calpestio	Tipo area	Alloggi	vani resid. occ.	vani resid. lib.	vani fam. resid.	resid.	All. tur.	vani tur.	Volume compless.	Volume resid.	Ind. fond.	Superficie compless. calpestio	Ind. util. fond.	Rapp. cop.	Rapp. vol./vano	Ind. Util. aff.
23	0A			1623	317		6	18	0	6	11	0	0	2682.00	2682	1.65	913	0.56	0.20	149.0	0.61
23	0B			2149	526		8	18	2	7	16	0	0	4208.00	4208	1.96	1578	0.73	0.24	210.4	0.89
23	0C			3278	731		10	36	0	10	25	0	0	6260.00	5910	1.91	1913	0.58	0.22	164.2	0.69
23	0D			1883	736		24	66	0	22	42	0	0	8832.00	8832	4.69	2944	1.56	0.39	133.8	0.64
23	0E			3344	901		26	76	0	26	58	0	0	9057.00	9057	2.71	2902	0.87	0.27	119.2	0.76
23	0F			1806	668		22	62	0	22	60	0	0	8016.00	8016	4.44	2672	1.48	0.37	129.3	0.97
24	0A			1023	138		2	8	0	2	7	0	0	828.00	828	0.81	276	0.27	0.13	103.5	0.88
24	0B			1023	255		6	0	12	0	0	0	0	957.00	957	0.94	319	0.31	0.25	79.8	0.00 *
24	0C			1076	385		8	22	6	6	20	0	0	2310.00	2310	2.15	770	0.72	0.36	82.5	0.91
24	0D			1264	218		1	6	0	1	4	0	0	1128.00	1128	0.89	406	0.32	0.17	188.0	0.67
24	0E			742	213		8	20	0	7	13	0	0	1704.00	1704	2.30	639	0.86	0.29	85.2	0.65
24	0F			904	232		2	12	0	2	6	0	0	1155.00	1020	1.28	402	0.44	0.26	85.0	0.50 –
24	0G			1180	281		8	20	0	8	14	0	0	2248.00	2248	1.91	843	0.71	0.24	112.4	0.70
24	0H			1630	421		3	10	0	3	5	0	0	1684.00	1684	1.03	421	0.26	0.26	168.4	0.50 –
24	0I			554	223		0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.40	0.0	0.00 *
24	0L			1514	371		2	4	3	2	4	0	0	2226.00	1284	1.47	742	0.49	0.25	183.4	1.00
25	0A			2091	532		3	10	0	3	5	0	0	3192.00	1596	1.53	1064	0.51	0.25	159.6	0.50
25	0B			1162	447		2	12	0	3	9	0	0	2037.00	2037	1.75	530	0.46	0.38	169.8	0.75 –
25	0D			1013	186		4	6	0	2	6	0	0	924.00	924	0.91	318	0.31	0.18	154.0	1.00
25	0E			1437	253		2	9	0	2	8	0	0	2277.00	1518	1.58	759	0.53	0.18	126.5	0.89
26	0A			834	373		2	6	0	2	4	0	0	1584.00	690	1.90	632	0.76	0.45	115.0	0.67 –
26	0B			2628	268		1	9	0	1	5	0	0	1780.00	1114	0.68	598	0.23	0.10	123.8	0.44
27	0D			2995	152		1	8	0	1	0	0	0	875.00	770	0.29	262	0.09	0.05	96.3	0.63
27	0E			1623	190		3	8	0	3	4	0	0	1271.00	917	0.78	380	0.23	0.12	114.6	0.00 *
27	0F			2483	297		2	12	0	2	9	0	0	1491.00	1064	0.60	537	0.22	0.12	88.6	0.25 –
27	0G			3876	347		2	8	0	3	5	0	0	1879.00	1603	0.48	576	0.22	0.09	200.4	0.50 –
27	0H			2042	407		4	14	0	2	9	0	0	2682.00	2103	1.31	928	0.45	0.20	150.2	0.64
27	0I			1996	249		2	8	0	2	5	0	0	1285.00	1029	0.64	396	0.20	0.12	128.6	0.63
27	0L			1046	212		3	12	0	2	5	0	0	1417.00	822	1.35	486	0.46	0.20	102.8	0.63
27	0M			684	189		2	6	6	0	0	0	0	1701.00	1701	2.49	567	0.83	0.28	141.8	0.42 –
27	0N			1854	592		3	6	8	3	9	0	0	4671.00	3095	2.52	1614	0.87	0.32	221.0	0.63
27	0O			3350	370		2	8	0	2	7	0	0	1850.00	925	0.55	740	0.22	0.11	115.6	0.00 *
27	0P			2900	420		2	0	12	0	0	0	0	2100.00	1050	0.72	840	0.29	0.14	87.5	0.00 *
27	0Q			696	188		3	13	0	3	9	0	0	1431.00	1356	2.06	482	0.69	0.27	104.3	0.69
27	0R			595	158		2	8	0	2	6	0	0	1161.00	774	1.95	416	0.70	0.27	96.8	0.88
27	0S			402	176		1	10	0	1	4	0	0	1296.00	864	3.22	464	1.15	0.44	86.4	0.60
27	0T			777	267		2	4	0	2	5	0	0	1348.00	567	1.73	456	0.59	0.34	141.8	1.00 –
27	0U			772	234		2	10	0	2	5	0	0	2106.00	2106	2.73	702	0.91	0.30	210.6	0.50
27	0V			1778	589		2	12	0	2	9	0	0	2845.00	2088	1.60	930	0.52	0.33	174.0	0.75 –

PLANITER s.n.c.

Briga Novarese Rilievo

STAMPA UNITA' PER CODICI PRGC 1

Codici accettati: TUTTI

Iso-lato	Unita'	Fg.	Partic.	Superficie unita' rilevata	Superficie coperta calpestio	Tipo area	Alloggi	vani resid. occ.	vani resid. lib.	fam. resid.	All. resid.	vani tur.	All. tur.	Volume compless.	Volume resid.	Ind. fond.	Superficie compless. calpestio	Ind. util. fond.	Rapp. cop.	Rapp. vol./vano	Ind. aff.	Util.
27	0X			0	0		1	0	2	0	2	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.0	0.00	*
27	0Z			1348	24		1	0	0	1	0	0	0	72.00	72	0.05	24	0.02	0.02	72.0	0.00	*
28	0A			2392	442		2	6	2	1	5	0	0	2244.00	1122	0.94	816	0.34	0.18	187.0	1.00	
28	0B			3014	391		3	14	0	3	5	0	0	2732.00	2547	0.91	957	0.25	0.13	181.9	0.36	-
28	0C			999	247		1	4	0	1	3	0	0	931.00	760	0.93	247	0.56	0.25	190.0	0.75	
28	0D			924	261		1	4	0	1	3	0	0	1566.00	783	1.69	522	0.12	0.28	195.8	0.75	
28	0E			3537	240		1	8	0	1	4	0	0	1380.00	1278	0.39	432	0.48	0.07	159.8	0.50		
28	0F			1494	356		1	5	0	1	3	0	0	2136.00	1602	1.43	712	0.24	0.24	200.3	0.38		
28	0G			2361	249		1	8	0	1	1	0	0	1691.00	768	0.72	569	0.48	0.11	153.6	0.20		
28	0H			1467	257		2	8	0	2	2	0	0	1825.00	820	1.24	704	0.18	0.18	102.4	0.25		
28	0I			3737	393		1	4	0	1	2	0	0	2304.00	1967	1.14	811	0.40	0.11	245.9	0.25		
29	0A			2022	456		1	8	0	1	2	0	0	1892.00	996	1.78	676	0.64	0.23	266.3	0.50	
29	0B			1063	344		2	5	0	2	6	0	0	1161.00	579	1.91	387	0.64	0.32	124.5	0.75	
29	0C			607	219		2	5	0	2	5	0	0	1734.00	867	1.83	578	0.61	0.36	115.8	1.00	
29	0D			946	289		1	5	0	1	5	0	0	1692.00	846	1.81	564	0.60	0.31	173.4	1.00	
29	0E			933	282		1	0	4	0	0	0	0	2538.00	1814	1.29	846	0.43	0.30	211.5	0.00	*
29	0F			1966	443		1	0	8	0	0	0	0	1698.00	849	0.69	566	0.23	0.23	226.7	0.00	*
29	0G			2473	283		1	5	0	1	5	0	0	65.00	0	1.10	26	0.44	0.11	169.8	1.00	
29	0H			59	26		0	0	0	0	0	0	0	1056.00	624	0.00	300	0.20	0.44	0.0	0.00	*
29	0I			1512	300		1	3	0	1	3	0	0	0.00	0	0.65	56	0.37	0.20	208.0	1.00	
29	0L			151	56		1	6	0	0	0	0	0	1107.00	738	0.00	369	0.22	0.37	0.0	0.67	+
29	0M			1699	123		2	6	0	2	4	0	0	0.00	0	0.65	11	0.07	0.07	123.0	0.00	
29	0N			126	11		0	0	0	0	0	0	0	1350.00	675	0.00	450	0.09	0.09	0.0	0.00	
29	0O			1627	225		1	4	0	1	5	0	0	1302.00	1302	0.83	473	0.28	0.14	168.8	1.25	+
29	0P			1403	307		1	6	0	1	4	0	0	1080.00	990	0.93	360	0.34	0.22	217.0	0.67	
29	0Q			347	120		1	5	0	2	3	0	0	961.00	891	3.11	357	1.04	0.35	198.0	0.60	
29	0R			319	159		2	9	0	2	5	0	0	588.00	471	3.01	196	1.12	0.50	99.0	0.56	
29	0S			211	157		1	9	0	1	3	0	0	1758.00	756	2.79	586	0.93	0.74	157.0	0.33		
29	0T			912	266		1	6	0	1	3	0	0	848.00	432	1.93	309	0.64	0.29	126.0	0.50		
29	0U			887	214		3	6	0	2	7	0	0	2367.00	1155	0.96	976	0.35	0.24	144.0	0.67	
35	0A			1936	591		6	10	2	5	11	0	0	1560.00	1560	1.22	516	0.46	0.19	128.3	1.17	+
35	0B			1145	217		1	9	1	1	2	0	0	1548.00	1098	1.36	626	0.50	0.38	130.0	1.10	+
35	0C			723	272		2	5	2	1	4	0	0	1750.00	1486	2.14	413	0.71	0.21	122.0	0.22		
35	0D			1899	407		2	6	0	2	6	0	0	1303.00	1080	1.65	587	0.33	0.13	135.1	1.00		
35	0F			2660	162		3	8	6	2	5	0	0	2108.00	1680	0.79	477	0.52	0.20	120.0	0.63	
35	0G			791	347		3	9	0	2	7	0	0	1431.00	1193	0.92	356	0.22	0.10	210.0	0.78	+
35	0H			1549	159		2	3	2	1	1	0	0	980.00	574	0.57	455	0.31	0.08	132.5	1.33	
35	0I			1717	354		2	2	0	1	2	0	0	1618.00	1618	1.03	455	0.29	0.22	202.3	0.50	-

Codici accettati: TUTTI

Iso-lato	Unita'	Fg.	Partic.	Superficie unita' rilevata	Superficie coperta calpestio	Tipo area	Alloggi	vani resid. occ.	vani resid. lib.	fam. resid.	All. tur.	vani tur.	Volume compless.	Volume resid.	Ind. fond.	Superficie compless. calpestio	Ind. util. fond.	Rapp. cop.	Rapp. vol./vano	Ind. Util. aff.
38	0A			1495	180		1	9	0	1	1	0	1260.00	1152	0.84	468	0.31	0.12	128.0	0.11 -
38	0B			1420	194		2	8	1	2	5	0	1233.00	822	0.87	468	0.33	0.14	102.8	0.63 -
38	0C			1371	228		1	8	1	1	4	0	1264.00	1015	0.92	373	0.27	0.17	126.9	0.50 -
38	0E			3255	0		1	5	1	1	4	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.0	0.80 -
38	0F			200	83		1	2	0	1	3	0	363.00	228	1.82	121	0.61	0.42	114.0	1.50 +
64	0A			1890	218		1	4	0	1	3	0	945.00	400	0.50	378	0.20	0.12	100.0	0.75
** Totale cod. EB				417521	85163		813	2564	306	716	1844	1	519416	406005	1.24	173426	0.42	0.20	141.5	0.72

*** Codice : EM

Iso-lato	Unita'	Fg.	Partic.	Superficie unita' rilevata	Superficie coperta calpestio	Tipo area	Alloggi	vani resid. occ.	vani resid. lib.	fam. resid.	All. tur.	vani tur.	Volume compless.	Volume resid.	Ind. fond.	Superficie compless. calpestio	Ind. util. fond.	Rapp. cop.	Rapp. vol./vano	Ind. Util. aff.
34	0B			1518	149		2	9	2	1	5	0	780.00	675	0.51	298	0.20	0.10	75.0	0.56
34	0C			1394	274		3	2	7	1	1	0	2277.00	1898	1.63	780	0.56	0.20	210.8	0.50 !
34	0D			532	96		2	0	4	0	0	0	864.00	576	1.62	288	0.54	0.18	144.0	0.00 *
34	0E			1466	250		2	8	0	2	5	0	1071.00	1071	0.73	434	0.30	0.17	133.9	0.63
34	0F			1862	278		1	8	0	1	2	0	1356.00	1071	0.73	461	0.25	0.15	133.9	0.25 !
34	0G			0	338		1	5	0	1	3	0	1746.00	792	0.00	602	0.22	0.00	158.4	0.40 !
34	0H			2086	330		1	7	0	1	3	0	1162.00	1162	0.56	467	0.22	0.16	166.0	0.43 !
34	0I			741	272		3	6	4	2	4	0	1683.00	1356	2.27	528	0.71	0.37	135.6	0.50 !
34	0L			750	145		1	6	0	1	3	0	1419.00	677	1.89	514	0.69	0.19	112.8	0.67
34	0N			482	188		1	3	0	1	3	0	723.00	522	1.50	340	0.71	0.39	174.0	1.00
34	0O			918	114		0	0	0	0	0	0	630.00	0	0.69	211	0.23	0.12	0.0	0.00 *
34	0P			344	95		0	0	0	0	0	0	475.00	0	1.38	190	0.55	0.28	0.0	0.00 *
** Totale cod. EM				12093	2529		17	54	15	12	28	0	14186	9799	1.17	5113	0.42	0.21	142.0	0.52

*** Codice : EP

Iso-lato	Unita'	Fg.	Partic.	Superficie unita' rilevata	Superficie coperta calpestio	Tipo area	Alloggi	vani resid. occ.	vani resid. lib.	fam. resid.	All. tur.	vani tur.	Volume compless.	Volume resid.	Ind. fond.	Superficie compless. calpestio	Ind. util. fond.	Rapp. cop.	Rapp. vol./vano	Ind. Util. aff.
31	0A			2801	322		1	4	0	1	1	0	1483.00	519	0.53	495	0.18	0.11	129.8	0.25 !
33	0A			3811	578		2	12	4	2	5	0	2764.00	2548	0.73	910	0.24	0.15	212.3	0.42 !
33	0B			486	0		1	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.0	0.00 *
33	0C			400	0		1	4	4	1	4	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.0	1.00
33	0D			380	0		1	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.0	0.00 *
33	0E			470	0		1	4	0	1	3	0	440.00	392	0.89	177	0.36	0.17	78.4	0.75
33	0I			492	85		1	5	0	1	3	0								
33	0L			2206	358		1	5	0	1	1	0	1284.00	1284	0.58	358	0.16	0.16	256.8	0.20
** Totale cod. EP				11046	1343		9	34	8	7	17	0	5971	4743	0.54	1940	0.18	0.12	112.9	0.50

*** Codice : ES

Iso-lato	Unita'	Fg.	Partic.	Superficie unita' rilevata	Superficie coperta calpestio	Tipo area	Alloggi	vani resid. occ.	vani resid. lib.	fam. resid.	All. tur.	vani tur.	Volume compless.	Volume resid.	Ind. fond.	Superficie compless. calpestio	Ind. util. fond.	Rapp. cop.	Rapp. vol./vano	Ind. Util. aff.
36	0A			934	175		1	7	0	1	3	0	1389.00	1296	1.49	463	0.50	0.19	185.1	0.43 -

Codici accettati: TUTTI

Iso-lato	Unita'	Fg.	Partic.	Superficie unita' rilevata	Superficie coperta calpestio	Tipo area	Alloggi	vani resid. occ.	vani resid. lib.	vani fam. resid.	All. tur.	vani tur.	Volume compless.	Volume resid.	Ind. fond.	Superficie compless. calpestio	Ind. util. fond.	Rapp. cop.	Rapp. vol./vano	Ind. Util. aff.
36	0B			689	218		2	3	4	1	1	0	1176.00	0	1.71	392	0.57	0.32	130.5	0.33 –
36	0C			929	228		1	3	0	2	6	0	839.00	0	0.90	228	0.25	0.25	206.7	2.00 +
36	0D			1036	235		1	3	0	1	2	0	1116.00	0	1.08	372	0.36	0.23	137.0	0.67 +
36	0E			1208	211		1	0	5	0	0	0	990.00	0	0.82	330	0.27	0.17	198.0	0.00 *
36	0F			2958	36		1	5	0	1	3	0	0.00	0	0.00	36	0.01	0.01	0.0	0.60 –
36	0G			539	177		1	0	4	0	0	0	955.00	0	1.77	386	0.72	0.33	135.0	0.00 *
36	0I			1733	397		2	8	0	2	5	0	2416.00	0	1.39	887	0.51	0.23	204.2	0.63 –
36	0L			1519	340		4	8	0	4	11	0	2076.00	0	1.37	692	0.46	0.22	132.0	1.38 +
36	0D			4009	462		2	10	0	2	8	0	2435.00	0	0.61	828	0.21	0.12	143.3	0.80 –
37	0G			5065	956		3	19	0	3	4	0	4332.00	0	0.86	1635	0.32	0.19	172.1	0.21 –
37	0H			826	461		11	36	0	11	24	0	3379.00	0	4.09	1685	2.04	0.56	58.3	0.67 –
37	0L			1652	326		1	5	0	1	4	0	1180.00	0	0.71	326	0.20	0.20	236.0	0.80 –
37	0M			1327	222		1	4	0	1	2	0	856.00	0	0.65	320	0.24	0.17	147.0	0.50 –
37	0O			1069	241		1	6	0	1	3	0	1263.00	0	1.18	421	0.39	0.23	157.5	0.50 –
37	0P			777	197		1	7	0	1	1	0	945.00	0	1.22	386	0.50	0.25	135.0	0.14 –
37	0Q			1365	579		5	16	1	4	10	0	3273.00	0	2.40	1173	0.86	0.42	124.6	0.63 –
37	0R			1539	165		1	6	0	1	4	0	1239.00	0	0.81	413	0.27	0.11	124.0	0.67 –
40	0B			4690	290		1	8	8	1	5	0	1740.00	0	0.37	580	0.12	0.06	217.5	0.50 –
40	0C			2470	334		2	4	0	2	2	0	2690.00	0	1.09	942	0.38	0.14	145.6	0.63 –
42	0A			420	99		1	5	5	1	2	0	743.00	0	1.77	297	0.71	0.24	92.8	0.50 –
42	0B			2470	561		2	8	2	1	2	0	3200.00	0	1.30	1161	0.47	0.23	98.7	0.40 –
43	0B			2590	148		2	8	0	2	4	0	804.00	0	0.31	268	0.10	0.06	114.9	0.40 –
43	0D			1315	281		2	3	0	2	2	0	1416.00	0	1.08	472	0.36	0.21	143.3	0.50 –
43	0H			1460	217		1	4	0	1	4	0	1519.00	0	1.04	434	0.30	0.15	189.9	0.25 –
43	0I			438	95		1	4	0	1	2	0	537.00	0	1.23	179	0.41	0.22	168.0	0.33 –
43	0L			1436	190		2	6	0	2	1	0	760.00	0	0.53	190	0.13	0.13	190.0	1.00 –
43	0M			1293	335		1	6	0	1	4	0	1225.00	0	0.95	335	0.26	0.26	164.7	0.50 –
43	0O			749	210		1	6	0	2	6	0	1163.00	0	1.55	420	0.56	0.28	145.4	0.17 +
43	0P			1349	316		3	6	0	3	7	0	1016.00	0	0.37	316	0.23	0.23	169.3	1.17 +
44	0O			3446	196		1	6	0	1	7	0	1278.00	0	0.99	588	0.35	0.06	124.0	1.17 +
44	0A			1680	390		3	6	0	3	3	0	1668.00	0	1.00	372	0.36	0.23	192.0	0.50 –
44	0B			1021	138		1	6	5	1	2	0	1017.00	0	1.86	364	0.55	0.14	169.5	0.33 –
44	0C			532	165		1	0	0	0	0	0	991.00	0	0.66	294	0.23	0.31	150.5	0.00 *
44	0D			1182	157		2	6	0	2	4	0	778.00	0	0.66	267	0.48	0.13	145.6	0.67 –
44	0E			944	150		3	6	0	3	6	0	1350.00	0	1.43	450	0.16	0.49	150.0	1.00 –
46	0A			309	152		1	2	0	1	2	0	1008.00	0	3.26	336	1.09	0.16	129.5	0.67 +
46	0B			496	121		1	0	0	0	0	0	540.00	0	1.09	229	0.46	0.24	135.0	1.00 –
46	0C			2459	818		10	20	2	9	13	0	5724.00	0	2.33	1960	0.80	0.33	155.7	0.65 –
46	0E			1388	292		2	8	0	2	4	0	1688.00	0	1.22	495	0.36	0.21	177.6	0.50 –

PLANITER s.n.c.

Briga Novarese Rilievo

STAMPA UNITA' PER CODICI PRGC 1

Codici accettati: TUTTI

Iso-lato	Unita'	Fg.	Partic.	Superficie unita' rilevata	Superficie coperta calpestio	Superficie calpestio	Tipo area	Alloggi	vani resid. occ.	vani resid. lib.	vani fam. resid.	All. resid.	vani tur.	vani tur. compless.	Volume compless.	Volume resid.	Ind. fond.	Superficie compless. calpestio	Ind. util. fond.	Rapp. cop.	Rapp. vol./vano	Ind. Util. aff.	Ind. Util.
46	0G			1062	118			1	0	6	0	0	0	0	826.00	826	0.78	236	0.22	0.11	137.7	0.00	*
47	0A			672	153			2	4	0	2	2	0	0	702.00	351	1.04	270	0.40	0.23	87.8	0.50	|
47	0B			526	166			1	3	0	1	1	0	0	550.00	257	1.05	228	0.43	0.32	85.7	0.33	|
47	0C			1079	249			3	6	3	1	7	0	0	1536.00	875	1.42	591	0.55	0.23	97.2	1.17	+
47	0D			2104	306			4	8	0	2	9	0	0	1541.00	1112	0.73	562	0.27	0.15	139.0	1.13	+
47	0F			1585	334			1	4	0	4	3	0	0	928.00	892	0.59	334	0.21	0.21	223.0	0.75	
47	0G			2483	246			2	5	3	1	3	0	0	984.00	984	0.40	246	0.10	0.10	123.0	0.60	
47	0H			1806	546			1	5	0	1	3	0	0	1358.00	1008	0.75	748	0.30	0.30	202.0	0.60	
48	0B			2518	328			1	4	0	1	2	0	0	2016.00	1010	0.80	616	0.41	0.13	252.0	0.50	-
49	0A			1212	480			2	10	0	2	6	0	0	2085.00	1710	1.72	765	0.24	0.40	171.0	0.60	
49	0D			1503	271			1	0	4	0	0	0	0	1392.00	696	0.93	542	0.63	0.18	174.0	0.00	*
49	0E			2687	502			2	8	0	2	7	0	0	1922.00	1664	0.72	502	0.36	0.19	208.0	0.88	
49	0G			1766	50			1	0	0	1	4	0	0	39.00	0	0.02	64	0.19	0.04	0.0	0.50	
49	0I			1076	253			2	3	5	1	2	0	0	942.00	732	0.88	253	0.03	0.24	244.0	0.67	-
50	0L			1309	447			1	5	0	1	4	0	0	2337.00	1311	1.79	779	0.24	0.34	131.1	0.80	
50	0C			1514	383			2	8	0	1	2	0	0	2004.00	1524	1.32	637	0.60	0.25	190.5	0.50	|
50	0D			1687	201			1	5	5	1	0	0	0	1456.00	762	0.86	506	0.42	0.12	152.4	0.40	|
50	0E			2260	245			2	0	0	1	3	0	0	2151.00	1416	0.95	717	0.30	0.11	177.0	0.00	*
50	0F			744	200			1	3	8	0	4	0	0	912.00	384	1.23	328	0.32	0.27	128.0	1.00	
52	0H			892	187			1	4	0	1	5	0	0	729.00	696	0.82	187	0.44	0.21	174.0	1.00	
52	0A			7398	620			2	11	0	2	10	0	0	3587.00	2254	0.48	1226	0.21	0.21	204.9	0.45	|
53	0B			1771	320			1	8	0	2	3	0	0	2136.00	1176	1.21	712	0.40	0.18	147.0	1.25	+
53	0C			2188	226			1	6	0	1	5	0	0	815.00	815	0.37	389	0.18	0.10	135.8	0.50	|
55	0H			1232	181			2	4	0	1	9	0	0	1160.00	533	0.94	441	0.36	0.15	133.3	1.25	+
55	0I			2783	746			1	8	0	2	6	0	0	1998.00	1554	0.72	1005	0.36	0.27	194.3	1.13	+
56	0L			4744	534			2	8	0	2	0	0	0	1418.00	1418	0.30	392	0.08	0.11	177.2	0.75	*
56	0D			969	194			0	0	0	0	0	0	0	1164.00	0	1.20	388	0.40	0.20	0.0	0.00	*
59	0F			1359	336			1	4	0	1	2	0	0	2246.00	805	1.65	672	0.49	0.25	201.3	0.00	*
59	0E			1221	202			1	6	0	2	7	0	0	651.00	402	0.53	217	0.18	0.17	100.5	0.50	|
59	0G			866	233			2	0	8	0	0	0	0	1325.00	1080	1.53	368	0.42	0.27	180.0	1.17	+
59	0H			1934	274			1	7	0	1	0	0	0	1470.00	1470	0.76	519	0.14	0.14	183.8	0.00	*
59	0N			1547	310			0	0	0	0	3	0	0	1645.00	1645	1.06	445	0.27	0.20	235.0	0.43	*
60	0P			23217	1623			2	14	3	2	6	0	0	0.00	0	0.00	0	0.29	0.07	0.0	0.00	|
60	0D			20427	9577			1	8	0	1	1	0	0	13631.00	3003	0.67	10366	0.00	0.47	214.5	0.00	
61	0D			739	203			2	4	0	2	5	0	0	1518.00	609	1.65	406	0.51	0.27	152.5	0.25	|
61	0H			479	288			1	0	0	1	2	0	0	1218.00	1029	3.17	435	0.55	0.60	128.6	0.63	-
61	0F			387	132			1	0	3	0	0	0	0	726.00	363	1.88	264	0.91	0.34	90.8	0.50	*
61	0G			1005	128			1	12	0	3	6	0	0	642.00	321	0.64	235	0.68	0.13	107.0	0.00	*
				987	488			3							3928.00	2343	3.98	1228	1.24	0.49	195.3	0.50	|

PLANITER s.n.c.

Briga Novarese Rilievo

STAMPA UNITA' PER CODICI PRGC 1

Codici accettati: TUTTI

Iso-lato	Unita'	Fg.	Partic.	Superficie unita' rilevata	Superficie coperta calpestio	Tipo area	Alloggi	vani resid. occ.	vani resid. lib.	fam. resid.	resid.	All. tur.	vani tur.	Volume compless.	Volume resid.	Ind. fond.	Superficie compless. calpestio	Ind. util. fond.	Rapp. cop.	Rapp. vol./vano	Ind. Util. aff.
61	0H			1169	235		1	7	0	1	4	0	0	1587.00	882	1.36	529	0.45	0.20	126.0	0.57
61	0I			1461	156		2	8	0	2	5	0	0	1368.00	912	0.94	460	0.31	0.11	114.0	0.63
65	0A			4500	244		4	12	0	4	13	0	0	1464.00	1464	0.33	488	0.11	0.05	122.0	1.08 +
65	0B			1155	295		4	12	0	4	14	0	0	1613.00	1500	1.40	545	0.47	0.26	125.0	1.17 +
65	0C			635	157		2	8	0	2	6	0	0	942.00	942	1.48	314	0.49	0.25	117.8	0.75 +
65	0D			2940	182		2	5	0	2	6	0	0	516.00	363	0.18	182	0.06	0.06	72.6	1.20 +
** Totale cod. ES				180909	34830		157	530	80	139	358	0	0	137892	89960	0.76	53259	0.29	0.19	147.5	0.66
*** Codice : OV																					
09	0D			311	29		0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	29	0.09	0.09	0.0	0.00 *
09	0E			299	19		0	0	0	0	0	0	0	57.00	0	0.19	19	0.06	0.06	0.0	0.00 *
11	0C			1328	76		0	0	0	0	0	0	0	191.00	0	0.14	76	0.06	0.06	0.0	0.00 *
11	0D			529	87		0	0	0	0	0	0	0	261.00	0	0.49	87	0.16	0.16	0.0	0.00 *
14	0F			170	28		0	0	0	0	3	0	0	42.00	0	0.25	28	0.16	0.16	0.0	0.00 *
17	0O			1350	0		0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.0	0.00 *
18	0B			2914	68		0	0	0	1	0	0	0	204.00	0	0.07	68	0.02	0.02	0.0	0.00 *
18	0I			1720	0		0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.0	0.00 *
18	0C			1200	0		0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.0	0.00 *
37	0N			200	9		0	0	0	0	0	0	0	27.00	0	0.14	9	0.05	0.05	0.0	0.00 *
37	0H			577	17		0	0	0	0	0	0	0	51.00	0	0.09	17	0.03	0.03	0.0	0.00 *
49	0H			1652	36		0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	36	0.02	0.02	0.0	0.00 *
60	0B			1838	129		0	0	0	0	0	0	0	387.00	0	0.21	129	0.07	0.07	0.0	0.00 *
** Totale cod. OV				14088	498		0	0	0	1	3	0	0	1220	0	0.09	498	0.04	0.04		0.04
*** Codice : PA																					
02	0E			746	539		0	0	0	0	0	0	0	550.00	0	0.74	1051	1.41	0.72	0.0	0.00 *
03	0B			1922	284		0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	284	0.15	0.15	0.0	0.00 *
09	0A			870	325		0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	325	0.37	0.37	0.0	0.00 *
09	0D			928	529		2	4	4	1	2	0	0	2123.00	1062	2.29	1119	1.21	0.57	132.7	0.50 !
10	0N			1303	398		0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	452	0.35	0.31	0.0	0.00 *
11	0D			736	182		0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	222	0.30	0.25	0.0	0.00 *
19	0D			3090	845		3	7	0	3	9	0	0	2427.00	2427	0.79	1219	0.39	0.27	346.7	1.29 +
25	0F			760	399		3	8	0	2	6	0	0	2343.00	1101	3.08	909	1.20	0.53	110.1	0.75 *
26	0B			3643	1329		3	0	12	2	0	0	0	6440.00	2133	1.77	1803	0.49	0.36	177.8	0.00 *
31	0C			5878	1064		0	0	0	0	0	0	0	3479.00	0	0.59	1064	0.18	0.18	185.0	0.00 *

P L A N I T E R s.n.c.

Briga Novarese Rilievo

STAMPA UNITA' PER CODICI PRGC 1   Pagina 18

Codici accettati: TUTTI

Iso-lato	Unita'	Fg.	Partic.	Superficie unita' rilevata	Superficie coperta calpestio	Tipo area	Alloggi	vani resid. occ.	vani resid. lib.	vani fam. resid.	All. resid.	vani tur.	Volume tur. compless.	vani tur. compless.	Volume compless.	Volume resid.	Ind. fond.	Superficie compless. calpestio	Ind. util. fond.	Rapp. cop.	Rapp. vol./vano	Ind. Util. aff.	Util.
31	0H			2800	536		3	8	4	2	6	0	0	0	1488.00	1358	0.53	674	0.24	0.19	113.2	0.75	
34	0M			776	457		0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	488	0.63	0.59	0.0	0.00	*
40	0A			2608	510		0	0	0	0	0	0	0	0	2550.00	2550	0.98	510	0.20	0.20	0.0	0.00	*
41	0B			2550	2		0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.0	0.00	*
46	0F			4229	976		4	14	0	4	7	0	0	0	5281.00	3027	1.25	1953	0.46	0.23	216.2	0.50	-
47	0E			4177	717		1	8	0	1	4	0	0	0	1342.00	867	0.32	900	0.22	0.17	108.4	0.50	-
49	0B			1415	683		2	6	0	2	6	0	0	0	1320.00	1206	0.93	884	0.62	0.48	150.8	0.75	
49	0C			1245	272		2	10	0	2	5	0	0	0	1566.00	750	1.26	522	0.42	0.22	125.0	0.83	
49	0F			2561	1033		2	4	0	2	4	0	0	0	1981.00	1981	0.77	1316	0.51	0.40	198.1	0.50	-
53	0A			1825	773		1	4	0	1	4	0	0	0	1710.00	570	0.94	1153	0.63	0.42	142.5	1.00	
54	0A			3759	666		1	4	0	1	2	0	0	0	1512.00	749	0.40	880	0.23	0.18	187.3	0.50	-
55	0E			3403	399		1	4	0	1	3	0	0	0	819.00	546	0.24	581	0.17	0.12	136.5	0.75	
55	0F			812	449		0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	449	0.55	0.55	0.0	0.00	*
55	0I			4800	3043		1	3	0	1	1	0	0	0	1680.00	1120	0.35	3539	0.74	0.63	373.3	0.33	-
56	0M			3595	1488		1	4	0	1	3	0	0	0	1533.00	465	0.43	1798	0.50	0.41	116.3	0.75	-
57	0C			3512	371		0	0	0	0	0	0	0	0	768.00	0	0.22	371	0.11	0.11	0.0	0.00	*
57	0A			1094	114		2	8	0	2	3	0	0	0	0.00	1748	0.00	114	0.10	0.10	0.0	0.38	-
59	0F			2411	1297		0	0	0	0	0	0	0	0	3497.00	1748	1.45	2074	0.86	0.54	218.5	0.00	*
59	0I			1905	610		0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	610	0.32	0.32	0.0	0.00	*
59	0L			3983	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.0	0.00	*
59	0M			1778	548		1	4	0	1	2	0	0	0	222.00	222	0.12	548	0.31	0.31	0.0	0.50	-
60	0O			1529	574		2	10	0	2	5	0	0	0	1880.00	940	1.23	809	0.53	0.38	235.0	0.50	-
60	0A			1566	676		0	0	0	0	0	0	0	0	2095.00	1855	1.34	941	0.60	0.43	185.5	0.00	-
60	0C			4012	858		2	4	0	2	2	0	0	0	0.00	0	0.00	858	0.21	0.21	0.0	0.00	*
61	0E			2880	1559		0	6	0	0	5	0	0	0	870.00	580	0.45	2365	0.82	0.54	145.0	1.25	+
61	0A			1929	992		2	0	0	2	2	0	0	0	792.00	792	0.14	714	0.37	0.51	132.0	0.33	-
61	0B			5724	1046		0	4	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	1178	0.21	0.18	0.0	0.00	*
62	0C			2343	840		1	0	0	1	1	0	0	0	2225.00	1040	1.88	840	0.36	0.36	173.3	0.17	-
62	0A			1181	506		0	4	0	0	4	0	0	0	78.00	0	0.02	826	0.70	0.43	0.0	0.00	-
62	0B			3613	1189		1	0	0	1	0	0	0	0	1823.00	911	1.20	1189	0.33	0.33	227.8	1.00	*
62	0G			1516	472		1	4	0	1	0	0	0	0	2233.00	1117	1.68	715	0.47	0.31	223.3	0.00	
				1326	608		1	5	5			0	0	0		927		927	0.70	0.46			*
** Totale cod. PA				102733	30168		42	134	27	35	85	0	0	0	56627	28345	0.55	39174	0.38	0.29	176.1	0.63	

*** Codice : PI

Iso-lato	Unita'	Superficie rilevata	Superficie coperta	Alloggi	vani occ.	vani lib.	vani fam.	All. resid.	Volume compless.	Volume resid.	Ind. fond.	Sup. compless.	Ind. util. fond.	Rapp. cop.	Rapp. vol./vano	Ind. Util. aff.	Util.
20	0C	11626	2639	1	8	0	1	2	1111.00	1111	0.10	3426	0.29	0.23	138.9	0.25	-
34	0A	4919	1046	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	1046	0.21	0.21	0.0	0.00	*

Codici accettati: TUTTI

Iso-lato	Unita'	Fg.	Partic.	Superficie unita' rilevata	Superficie coperta calpestio	Tipo area	Alloggi	vani resid. occ.	vani resid. lib.	fam. resid.	All. tur. resid.	vani tur.	Volume compless.	Volume resid.	Ind. fond.	Superficie compless. calpestio	Ind. util. fond.	Rapp. cop.	Rapp. vol./vano	Ind. Util. aff.	
35	0E			3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.0	0.00	*
36	0H			1880	617	0	1	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	757	0.40	0.33	0.0	0.00	*
38	0D			12194	4348	1	1	2	0	1	1	0	1428.00	357	0.12	4586	0.38	0.36	178.5	0.50	–
40	0D			7100	1564	2	2	14	1	2	5	0	6980.00	2370	0.98	2007	0.28	0.22	169.3	0.36	|
40	0E			7500	3156	0	0	0	0	0	1	0	13830.00	0	1.84	3314	0.44	0.42	0.0	0.00	*
45	0A			8553	4348	1	1	2	0	1	1	0	0.00	0	0.00	4680	0.55	0.51	0.0	0.50	–
46	0D			7218	3001	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	3001	0.42	0.46	0.0	0.00	*
48	0A			18965	8685	3	0	0	0	0	7	0	5488.00	3093	0.30	8685	0.45	0.38	193.3	0.44	–
50	0A			18022	6880	1	3	16	3	3	2	0	888.00	444	0.52	8098	0.60	0.48	148.0	0.67	|
50	0B			1703	815	0	1	3	0	1	0	0	72.00	0	0.01	1020	0.34	0.31	0.0	0.00	*
51	0A			10430	3279	1	0	0	0	0	2	0	952.00	952	0.12	3531	0.19	0.19	190.4	0.40	–
51	0B			7996	1554	0	1	5	0	1	0	0	112.00	0	0.01	1554	0.34	0.43	0.0	0.00	*
54	0B			15228	6515	2	0	0	0	0	2	0	952.00	0	0.01	9895	0.65	0.46	274.8	0.64	
55	0C			11949	5463	1	2	11	4	2	7	0	3254.00	3023	0.27	6965	0.58	0.51	218.2	0.67	
55	0D			4206	2143	1	1	6	6	1	4	0	1378.00	1309	0.33	2330	0.55	0.51	142.5	0.00	
58	0A			11188	4330	1	1	0	0	0	0	0	1746.00	570	0.16	4330	0.39	0.39	0.0	0.00	*
58	0B			82393	28304	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	2607	0.00	0.34	0.0	0.00	*
58	0C			5113	2433	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	1264	0.51	0.48	0.0	0.00	*
59	0A			5804	1264	0	1	0	0	0	0	0	0.00	345	0.28	1100	0.22	0.22	0.0	0.00	*
59	0D			2476	1008	0	1	0	0	0	0	0	690.00	328	0.07	1993	0.44	0.41	115.0	0.00	*
60	0L			6066	1993	0	1	0	0	0	0	0	424.00	0	0.01	19536	0.33	0.33	164.0	0.00	*
61	0L			42014	18437	3	0	15	0	3	10	0	222.00	0	0.00	2446	0.46	0.44	0.0	0.00	*
63	0A			12750	2291	0	3	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	2446	0.19	0.18	0.0	0.67	
66	0A			20400	7100	0	0	0	0	0	0	0	300.00	0	0.01	7100	0.35	0.35	0.0	0.00	*
66	0B			15500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	2500	0.16	0.16	0.0	0.00	*
Totale cod. PI				356193	125713		19	82	9	16	41	0	38875	13902	0.11	107771	0.30	0.35	152.8	0.50	

*** Codice : VA

Iso-lato	Unita'			Superficie rilevata	Superficie coperta		Alloggi	occ.	lib.	fam.	tur.		Volume compl.	Vol. resid.	Ind. fond.	Sup. compl.	Ind. util.	Rapp. cop.	Rapp. vol./vano	Ind. Util. aff.	
26	0I			15733	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.0	0.00	*
36	0M			15924	280	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.02	0.0	0.00	*
64	0D			3490	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.0	0.00	*
Totale cod. VA				35147	280		0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.01		0.14	

*** Codice : VO

Iso-lato	Unita'			Superficie rilevata	Superficie coperta		Alloggi	occ.	lib.	fam.	tur.		Volume compl.	Vol. resid.	Ind. fond.	Sup. compl.	Ind. util.	Rapp. cop.	Rapp. vol./vano	Ind. Util. aff.	
08	1B			520	74	0	0	0	0	0	0	0	336.00	0	0.65	94	0.18	0.14	0.0	0.00	*

Codici accettati: TUTTI

Iso-lato	Unita'/Fg.	Partic.	Superficie unita' rilevata	Superficie coperta calpestio	Tipo area	Alloggi	vani resid. occ.	vani resid. lib.	fam. resid.	All. tur.	vani tur.	Volume compless.	Volume resid.	Ind. fond.	Superficie compless. calpestio	Ind. util. fond.	Rapp. cop.	Rapp. vol./vano	Ind. aff.	Util.
13	0X		1480	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.0	0.00	*
13	0Y		790	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.0	0.00	*
13	0Z		1176	39	0	0	0	0	0	0	0	117.00	0.00	0	39	0.03	0.03	0.0	0.00	*
19	0I		900	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.0	0.00	*
20	0B		900	45	0	0	0	0	0	0	0	96.00	0.00	0	45	0.05	0.05	0.0	0.00	*
21	0C		998	42	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	42	0.04	0.04	0.0	0.00	*
29	0V		515	10	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	10	0.02	0.02	0.0	0.00	*
** Totale cod. VO			7279	210		0	0	0	0	0	0	549		0	230	0.03	0.03			
*** Codice : VP																				
01	0S		555	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.0	0.00	*
** Totale cod. VP			555	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
** TOTALE GENERALE **			1362162	342706	1511	4355	8331218	3036	1	0	1135715.00	715562	0.83	511910	0.38	0.25	137.9	0.70		